


F09469

MONITEUR VEO-XL WIFI 7" DUOX PLUS

DESCRIPTION

VEO-XL WIFI est équipé **d'une connexion Wi-Fi qui permet le transfert d'appel vers les appareils mobiles** . Grâce à l'application Fermax DuoxMe, disponible gratuitement sur le Play Store et l'App Store, les fonctions de l'interphone vidéo peuvent être gérées directement depuis un téléphone mobile ou une tablette, pour vous connecter à votre domicile, où que vous soyez.

Moniteur mains libres VEO-XL. Il se caractérise par son épaisseur extra-plate. Grâce à son menu OSD et à la disposition des boutons, son interaction avec l'utilisateur est simple et intuitive. Fabriqué en plastique ABS à fort impact. Finition texturée pour un nettoyage facile et protection UV pour le rendre plus résistant au soleil.
Le VEO-XL comprend un écran couleur de 7" de large (16:9). Son design équilibré aux lignes épurées est distinctif, moderne et minimaliste. Le VEO-XL se fond dans l'environnement. Lorsqu'un appel est reçu, l'image apparaît automatiquement. Lorsque le est enfoncé le bouton de conversation, la conversation avec le visiteur commence. L'image disparaît automatiquement après 90 secondes ou lorsque le bouton est à nouveau enfoncé. Pour ouvrir la porte, appuyez sur le bouton clé.

ACCESSOIRES:

CONNECTEUR

- 9447 CONNECTEUR DE MONITEUR DUOX PLUS
- Pour monter le moniteur sur la surface du mur.

REMPLACEMENT

- 3389 GRAND CADRE UNIVERSEL 210x240
- Format extra plat, réalisé en plastique ABS résistant aux chocs, il présente une finition finement texturée. En remplacement, cela permet de combler le vide laissé par les équipes précédentes.
- Dimensions : 210 x 240 x 10 mm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYSTÈME	
Nombre maximal de terminaux par logement	3
Nombre d'adresses par installation	000000-999999
Délai de réponse ou d'ouverture après l'appel (ou les appels)	30

Durée(s) de la conversation	90
confidentialité des conversations	Oui
CARACTÉRISTIQUES	
Mode conversation	Mains libres : mode conversation mains libres
Boucle inductive	Non
INSTALLATION	
Câblage	2 fils non polarisés
Connecteur / Connecteur mural	Non inclus (obligatoire)
ENVIRONNEMENTALES	
Température de fonctionnement (°C)	[-5,40]
Humidité sans condensation (%)	[0,90]
Indice de protection environnementale (IP)	30
MÉCANIQUE	
Dimensions du produit (hauteur x largeur x profondeur) (mm)	185 x 185 x 24.5
Nombre de boutons-poussoirs	5
ÉLECTRIQUES	
Consommation minimale (W)	1.44
Consommation électrique maximale (W)	6.48
ÉCRAN	
Taille de l'écran	7 "
Résolution d'écran (H x V)	800 x 480
DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES	
Poids du produit emballé (kg)	0.4877
Dimensions de l'emballage (cm)	19x4,3x19
EAN	8424299094694

ACCESSOIRES




F09447

CONNECTEUR DUOX PLUS




F09420

SUPPORT BUREAU MONITEUR VEO-XS/VEO-XL



F03389

PLAQUE DE PROPRETÉ UNIVERSELLE GRANDE



F02040

PROLONGATEUR APPEL ÉLECTRONIQ.