

F09479

MONITEUR VEO-XL WIFI BA 7" DUOX PLUS

DESCRIPTION

VEO-XL WIFI est équipé **d'une connexion Wi-Fi qui permet le renvoi des appels vers les appareils mobiles** . Grâce à l'application Fermax DuoxMe, disponible gratuitement sur le Play Store et l'App Store, les fonctions d'interphone vidéo peuvent être gérées directement depuis un mobile ou une tablette, pour vous connecter à votre domicile, où que vous soyez.

Moniteur mains libres VEO-XL. Il se caractérise par son épaisseur, extra-plat. Grâce à son menu OSD et à la disposition des boutons, son interaction avec l'utilisateur est simple et intuitive. Fabriqué en plastique ABS résistant aux chocs. Fini texturé pour un nettoyage facile et une protection UV pour le rendre plus résistant à la lumière du soleil.

Le VEO-XL comprend un écran large couleur de 7 "(16: 9). Son design équilibré aux lignes épurées est distinctif, moderne et minimaliste. Le VEO-XL se fond dans l'environnement. Lors d'un appel, l'image apparaît automatiquement Lors de la conversation bouton est enfoncé, la conversation avec le visiteur commence.L'image disparaît automatiquement après 90 secondes ou lorsque le bouton est à nouveau enfoncé.Pour ouvrir la porte, appuyez sur le bouton clé.

ACCESSOIRES:

CONNECTEUR
9447 CONNECTEUR MONITEUR DUOX PLUS
Pour monter le moniteur sur la surface du mur.

REMPLACEMENT
3389 CADRE UNIVERSEL GRAND 210x240
Format extra plat, en plastique ABS résistant aux chocs, il présente une finition texturée fine. En remplacement, il permet de combler le vide laissé par les équipements précédents.
Dimensions: 210 x 240 x 10 mm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYSTÈME	
Nombre maximal de terminaux par logement	3
Nombre d'adresses par installation	000000-999999
Délai de réponse ou d'ouverture après l'appel (ou les appels)	30
Durée(s) de la conversation	90

confidentialité des conversations	Oui
CARACTÉRISTIQUES	
Mode conversation	Mains libres : mode conversation mains libres
Boucle inductive	Oui
INSTALLATION	
Câblage	2 fils non polarisés
Connecteur / Connecteur mural	Non inclus (obligatoire)
ENVIRONNEMENTALES	
Température de fonctionnement (°C)	[-5,40]
Humidité sans condensation (%)	[0,90]
Indice de protection environnementale (IP)	30
MÉCANIQUE	
Dimensions du produit (hauteur x largeur x profondeur) (mm)	185 x 185 x 24.5
Nombre de boutons-poussoirs	5
ÉLECTRIQUES	
Consommation minimale (W)	1.44
Consommation électrique maximale (W)	19.2
ÉCRAN	
Taille de l'écran	7 "
Résolution d'écran (H x V)	800 x 480
DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES	
Poids du produit emballé (kg)	0.5211
Dimensions de l'emballage (cm)	19x4,3x19
EAN	8424299094793

ACCESSOIRES



F09447

CONNECTEUR DUOX PLUS



F09420

SUPPORT BUREAU MONITEUR VEO-XS/VEO-XL



F03389

PLAQUE DE PROPRETÉ UNIVERSELLE GRANDE



F02040

PROLONGATEUR APPEL ÉLECTRONIQ.