

F44338

PLACA MARINE ST1 CP101 DUOX PLUS

DESCRIPTION

Installati agli accessi dell'edificio, consentono la comunicazione con le abitazioni, l'apertura della porta, la chiamata al portiere, ecc.

Comprende una telecamera A COLORI GRANDANGOLARE con illuminazione integrata e sistema di regolazione della messa a fuoco. L'immagine della telecamera può essere regolata in diversi modi:

- Tramite la configurazione assistita da messaggi vocali integrata nel modulo amplificatore.
- Collegando temporaneamente una tastiera (rif. 7439).
- Tramite il programmatore DUOX collegato localmente.

Posto esterno Marine.

MARINE è il posto esterno antivandalico FERMAX IP65 IK09. È realizzato in acciaio inox di 2,5 mm di spessore, tipo AISI 316L. Marine è la scelta ideale per luoghi soggetti a condizioni climatiche estreme o ambienti a rischio, umidi o corrosivi.

I posti esterni Marine non comprendono la scatola da incasso o da superficie, che deve essere ordinata separatamente. I posti esterni da superficie comprendono una visiera di protezione.

È possibile combinare due o più posti esterni, purché della stessa serie. Per accoppiarli perfettamente occorre utilizzare un set di distanziatori ogni due posti esterni, da installare tra le relative scatole da incasso.

Colore acciaio.

I **pulsanti di chiamata** antivandalici, realizzati in acciaio inox e dotati di sistema antibloccaggio, resistono agli urti.

I pulsanti comprendono un portanomi per inserire un'etichetta con il nome del proprietario dell'abitazione e il numero dell'interno.

La pressione del pulsante di chiamata viene confermata da un segnale acustico emesso dall'amplificatore.

Sistema: DUOX PLUS (2 fili digitale)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SISTEMA	
Tempo per rispondere o aprire dopo che la/le chiamata/e è/sono stata/e effettuata/e	30
Tempo(i) di conversazione	90
privacy della conversazione	Sì
INSTALACIÓN	
Montaje	Empotrar,Superficie
AMBIENTALI	
Temperatura di esercizio (°C)	[-25,70]
Umidità non condensante (%)	[5,95]
Classificazione di protezione ambientale (IP)	65
MECCANICHE	
Dimensioni del prodotto (altezza x larghezza x profondità) (mm)	180 x 150 x -
Classificazione di resistenza agli urti (IK)	9
Modularidad	Sì
ELETTRICHE	
Consumo minimo (W)	5.76
Consumo energetico massimo (W)	13.44
AUDIO	
Volume regolabile in entrambe le direzioni	Altoparlante: Potenza audio direzione appartamento,Microfono: Potenza audio direzione cortile-apparta
VIDEO	
Cámara. Zoom	Sì
Cámara.Pan&Tilt	Sì
PULSANTI	
Numero di file di pulsanti	1
Numero di colonne di pulsanti	1
retroilluminazione del porta carte	Sì
DETTAGLI AGGIUNTIVI	
Peso del prodotto confezionato (kg)	1.177923
Misure imballo (altezza x larghezza x profondità) cm	21x15,8x7,8

EAN	8424299443386

NOTE

El uso de la placa junto con otros accesorios puede afectar y disminuir los grados de protección IP e IK. Se recomienda sellar el conjunto una vez instalado.