

F44438

TÜRS. MARINE SCHWARZ ST1 CP101 DUOX PLUS

BESCHREIBUNG

Sie werden an den Eingängen des Gebäudes installiert und ermöglichen die Kommunikation mit den Häusern, das Öffnen der Tür, das Anrufen des Concierges usw.

Es verfügt über eine WEITWINKEL-FARBkamera mit integriertem Beleuchtungs- und Einstellsystem für den Kamerafokus. Die Anpassung des Kamerabildes kann auf verschiedene Arten erfolgen:

- Durch die sprachgestützte Konfiguration, die das Verstärkermodul selbst umfasst.
- Vorübergehender Anschluss einer Tastatur (Ref. 7439).
- Über den lokal angeschlossenen DUOX Programmer.

Marineplatte.

MARINE ist die vandalensichere IP65 IK09-Platte von Fermax. Es besteht aus 2,5 mm dickem Edelstahl. AISI 316L-Stahltyp.
Marine ist die perfekte Wahl für die Installation an Orten mit extremen Wetterbedingungen oder in gefährlichen Umgebungen, feuchtem oder korrosivem Klima.

Zu den Marine-Platten gehören weder das Einbaugehäuse noch die Oberfläche. Dies muss gesondert beantragt werden. Zu den Oberflächenplatten gehört ein Schutzvisier.

Es ist möglich, zwei oder mehr Teller zu kombinieren, sofern sie aus derselben Serie stammen. Um sie perfekt zu montieren, muss für jeweils zwei Platten, die zwischen ihren Einbaudosen installiert werden, ein Satz Abstandshalter verwendet werden.

Farbe schwarz RAL 9005

Die vandalensicheren **Ruftasten** aus Edelstahl mit Antiblockiersystem widerstehen jedem Stoß.

Zu den Drucktasten gehört ein Kartenhalter, auf dem ein Schild mit dem Namen des Hausbesitzers und der Türnummer angebracht werden kann.

Das Drücken der Ruftaste wird durch ein akustisches Warnlicht vom Verstärker bestätigt.

System: DUOX PLUS (2-Draht digital)

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

SYSTEM	
Zeit zum Reagieren oder Öffnen nach dem/den Anruf(en)	30
Gesprächszeit(en)	90
Vertraulichkeit des Gesprächs	Ja
INSTALACIÓN	
Montaje	Empotrar,Superficie
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	
Betriebstemperatur (°C)	[-25,70]
Nicht kondensierende Luftfeuchtigkeit (%)	[5,95]
Umweltschutzklasse (IP)	65
MECHANIK	
Produktabmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) (mm)	180 x 150 x -
Schlagfestigkeitsklasse (IK)	9
Modularidad	Ja
ELÉCTRICAS	
Alimentación	18-24VCC
AUDIO	
Tipo de comunicación	Full Duplex
VIDEO	
Video-Betrachtungswinkel (H x V x T)	100 x 80 x 115
Cámara. Zoom	Ja
ZUSÄTZLICHE DETAILS	
Verpackungsgewicht des Produkts (kg)	1.178733
Verpackungsmaße (cm)	21x15,8x7,8
EAN	8424299444383

ANMERKUNGEN

Die Verwendung der Türstation zusammen mit anderem Zubehör kann die IP- und IK-Schutzarten beeinträchtigen und verringern. Es wird empfohlen, die gesamte Einheit nach der Installation abzudichten.

ZUBEHÖR




F04641

UNTERPUTZDOSE MARINE ST-1



F04645

AUFPUTZDOSE MARINE ST-1



F04701

ST-1 MARINE REGENDACH