

F44438

PLACA MARINE NEGRO ST1 CP101 DUOX PLUS

DESCRIPTION

Installati agli accessi dell'edificio, consentono la comunicazione con le abitazioni, l'apertura della porta, la chiamata al portiere, ecc.

Comprende una telecamera A COLORI GRANDANGOLARE con illuminazione integrata e sistema di regolazione della messa a fuoco. L'immagine della telecamera può essere regolata in diversi modi:

- Tramite la configurazione assistita da messaggi vocali integrata nel modulo amplificatore.
- Collegando temporaneamente una tastiera (rif. 7439).
- Tramite il programmatore DUOX collegato localmente.

Posto esterno Marine.

MARINE è il posto esterno antivandalico FERMAX IP65 IK09. È realizzato in acciaio inox di 2,5 mm di spessore, tipo AISI 316L. Marine è la scelta ideale per luoghi soggetti a condizioni climatiche estreme o ambienti a rischio, umidi o corrosivi.

I posti esterni Marine non comprendono la scatola da incasso o da superficie, che deve essere ordinata separatamente. I posti esterni da superficie comprendono una visiera di protezione.

È possibile combinare due o più posti esterni, purché della stessa serie. Per accoppiarli perfettamente occorre utilizzare un set di distanziatori ogni due posti esterni, da installare tra le relative scatole da incasso.

Colore nero RAL 9005

I **pulsanti di chiamata** antivandalici, realizzati in acciaio inox e dotati di sistema antibloccaggio, resistono agli urti.

I pulsanti comprendono un portanomi per inserire un'etichetta con il nome del proprietario dell'abitazione e il numero dell'interno.

La pressione del pulsante di chiamata viene confermata da un segnale acustico emesso dall'amplificatore.

Sistema: DUOX PLUS (2 fili digitale)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SISTEMA	
Tempo per rispondere o aprire dopo che la/le chiamata/e è/sono stata/e effettuata/e	30
Tempo(i) di conversazione	90
privacy della conversazione	Sì
INSTALACIÓN	
Montaje	Empotrar,Superficie
AMBIENTALI	
Temperatura di esercizio (°C)	[-25,70]
Umidità non condensante (%)	[5,95]
Classificazione di protezione ambientale (IP)	65
MECCANICHE	
Dimensioni del prodotto (altezza x larghezza x profondità) (mm)	180 x 150 x -
Classificazione di resistenza agli urti (IK)	9
Modularidad	Sì
ELÉCTRICAS	
Alimentación	18-24VCC
AUDIO	
Tipo de comunicación	Full Duplex
VIDEO	
Angoli di visualizzazione del video (O x V x P)	100 x 80 x 115
Cámara. Zoom	Sì
DETTAGLI AGGIUNTIVI	
Peso del prodotto confezionato (kg)	1.178733
Misure imballo (altezza x larghezza x profondità) cm	21x15,8x7,8
EAN	8424299444383

NOTE

L'utilizzo del posto esterno insieme ad altri accessori può compromettere e ridurre i gradi di protezione IP e IK. Si raccomanda di sigillare l'intero gruppo dopo l'installazione.

ACCESSORI




F04641

CAJA EMPOTRAR MARINE ST1

F04645

CAJA SUPERFICIE MARINE ST1



F04701

VISERA MARINE ST1