



F04906

KIT MEMOKEY CITY

DESCRIPTION

- Dispositivo di controllo accessi con tastiera memokey. Indicato per studi professionali, uffici, garage...
- Consente l'apertura di una porta o di un accesso digitando un codice PIN sulla tastiera. Supporta fino a 100 utenti/codici diversi.
- Consente di attivare un altro dispositivo dalla tastiera: seconda porta, allarme, luci, ecc.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Include:

- Lettore memokey cityline rif. 6991
- Alimentatore rif. 4800

Technology: NO PE/VP

Weight: 1,334 kg

Measures of the packed product: 7,5x23x17,8 cm

EAN 13: 8424299049069



F04802

ALIMENTADOR DIN4 230VAC/12VAC-1A

DESCRIPTION

- Formato su guida DIN-4 per facilitarne l'installazione all'interno di una scatola per apparecchiature elettriche; in alternativa, può essere avvitato direttamente alla parete.
- Viene utilizzato per alimentare le diverse apparecchiature di un impianto Fermax.
- Realizzati in materiale autoestinguente VO.
- Includono un set di coperchi per proteggere i terminali di collegamento.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Frequenza di ingresso: 50-60 Hz
- Dimensioni DIN 4: 70 x 90 x 60 mm

Technology: GENERICA

Weight: 0,475 kg

Measures of the packed product: 6,3x10x7,2 cm

EAN 13: 8424299048024



F06991

MEMOKEY CITY

DESCRIPTION

- Tastiera di tipo telefonico che consente di aprire la porta inserendo un codice precedentemente programmato fino a 6 cifre.
- Nuovo posto esterno CityLine.
- Cityline è la linea di posti esterni a «profilo continuo».
- Questo nuovo modello è più robusto, più elegante e di qualità estetica e funzionale superiore.
- Si distingue per il profilo curvo-convesso, mantenendo le stesse caratteristiche del modello precedente. I due modelli sono completamente compatibili, garantendo sostituzioni e ricambi immediati.
- Sono realizzati in alluminio anodizzato, altamente resistente agli agenti atmosferici e alle variazioni climatiche. Incorporano nuovi materiali, come la zama cromata nelle estremità e nei pulsanti.
- Colore alluminio.
- Sistema autonomo di controllo accessi. Per impianti che richiedono un controllo accessi semplice, senza registrazione degli eventi, a integrazione del sistema citofonico, per consentire l'accesso ai residenti, ad esempio: studi professionali, piccoli uffici e garage.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

INSTALACIÓN	
Montaje	Empotrar
AMBIENTALI	
Temperatura di esercizio (°C)	[-15,55]
Classificazione di protezione ambientale (IP)	54
MECCANICHE	
Dimensioni del prodotto (altezza x larghezza x profondità) (mm)	128 x 130 x -
Classificazione di resistenza agli urti (IK)	7
ELETTRICHE	
Consumo minimo (W)	0.072
Consumo energetico massimo (W)	0.72

CARATTERISTICHE GENERALI CONTROLLO ACCESSI	
Controller integrato	Sì
CARATTERISTICHE TASTIERA	
Numero di codici	100
Lunghezza del codice	4
DETTAGLI AGGIUNTIVI	
Peso del prodotto confezionato (kg)	0.698703
Misure imballo (altezza x larghezza x profondità) cm	7,3x14,8x13,8
EAN	8424299069913

ACCESSORI



F04802

ALIMENTADOR DIN4 230VAC/12VAC-1A



F04813

ALIMENTADOR DIN6 100-240VAC/12VDC-2A



F07061

CAJA SUPERFICIE CITY S1



F08948

CAJA EMPOTRAR CITY KIT S1

DESCRIPTION

- Per installare un posto esterno è necessario collocare una scatola nella parete o nel muro, alla quale verrà successivamente fissato il posto esterno.
- Le scatole da incasso sono realizzate in plastica. Dispongono di cerniere orientabili in qualsiasi direzione, che consentono di sostenere il posto esterno durante il cablaggio. Presentano sul fondo segni circolari preincisi che possono essere aperti con un leggero colpo o una pressione, per consentire il passaggio dei cavi.
- Se si combinano più posti esterni della stessa serie, non è possibile utilizzare un kit di distanziatori (rif. 8829) per un accoppiamento perfetto con questo modello di scatola da incasso. Devono invece essere utilizzate scatole da incasso di dimensione S1, rif. 8851. È necessario un kit rif. 8829 per ogni posto esterno aggiuntivo, da installare tra le scatole da incasso rif. 8851.
- Disponibili per tutte le serie. Selezionare la scatola della serie appropriata in base alle esigenze.

Technology: GENERICA

Measures of the product: 115x114x45 mm

Weight: 0,091 kg

Measures of the packed product: 5x11,5x11,5 cm

EAN 13: 8424299089485