

F05195

TASTIERA C/PROSSIMITÀ RESISTANT WIFI

DESCRIPTION

Tastiera antivandalo con sensore di prossimità integrato, caratterizzata da un profilo sottile e dimensioni compatte. Consente il funzionamento autonomo o centralizzato.

Inoltre, il dispositivo dispone di una connessione Wi-Fi per la gestione e il monitoraggio degli accessi.

MODALITÀ AUTONOMA CON CONTROLLER INTEGRATO (impostazione predefinita)

Capacità massima fino a 1.000 utenti.

Questa tastiera consente fino a 5 diversi tipi di accesso:

- Solo carta
- Carta + PIN.
- Carta o PIN (impostazione predefinita).
- Multi-carta, PIN.
- Apri dall'app Tuya.

MODALITÀ AUTONOMA CON CONTROLLER ESTERNO
Se è necessaria una maggiore capacità utente o per proteggere l'installazione, è possibile configurare la tastiera come wiegand26 e collegarla a un controller MINI autonomo ref. 5193.

MODALITÀ CENTRALIZZATA
Per accedere al database degli utenti da un PC o per concedere l'accesso a più di 1.000 persone, questa tastiera può essere configurata con la modalità burst Wiegand a 26/8 bit per l'installazione in un sistema centralizzato come AC-MAX, AC+ o IP-AXES. Ciò consente di tenere un registro degli ingressi e delle uscite, inclusi orario, utente e dettagli di accesso. Questo tipo di installazione richiede l'aggiunta di un controller esterno al lettore. Questo controller è gestito da un PC e fornisce l'accesso al database degli utenti, nonché la visualizzazione in tempo reale o offline del registro eventi.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

INSTALACIÓN	
Montaje	Superficie

AMBIENTALI	
Temperatura di esercizio (°C)	[-40,60]
Umidità non condensante (%)	[0,98]
Classificazione di protezione ambientale (IP)	66
MECCANICHE	
Dimensioni del prodotto (altezza x larghezza x profondità) (mm)	135 x 55 x 25
Classificazione di resistenza agli urti (IK)	9
ELETTRICHE	
Consumo minimo (W)	0.72
Consumo energetico massimo (W)	1.8
Capacità di corrente del relè (A)	2
CARATTERISTICHE GENERALI CONTROLLO ACCESSI	
Controller integrato	Sì
CARATTERISTICHE LETTORE DI PROSSIMITÀ	
Distanza di lettura (cm)	2 - 6
Numero massimo di identificatori	10000
CARATTERISTICHE TASTIERA	
Numero di codici	10000
Lunghezza del codice	6
Retroilluminazione della tastiera	No
FUNCTIONS	
Aggiungere utenti temporanei	
Allarme per eccessivi tentativi falliti	
Modalità di raccolta automatica	Quando la modalità di raccolta automatica è attivata, tutte le tessere possono aprire la porta. Contemporaneamente all'apertura della porta, l'utente viene aggiunto all'elenco delle tessere autorizzate.
Funzione di clonazione	
Sensore porta aperta	
DETTAGLI AGGIUNTIVI	
Peso del prodotto confezionato (kg)	0.55

Misure imballo (altezza x larghezza x profondità) cm	6,5x14,7x7,5
EAN	8424299051956