

F05225

FPAC-MAX FINGERPRINT LESEGERÄT

BESCHREIBUNG

Der FPAC-MAX ist ein biometrischer Fingerabdruckleser, der mit einem hochwertigen optischen Sensor sowie einem Näherungsleser nach ISO / IEC 14443A und MIFARE® ausgestattet ist. Benutzer können erkannt werden, indem ihr Fingerabdruck mit denen verglichen wird, die im Speicher des Lesers registriert sind (1: N-Modus) oder mit denen, die auf der MIFARE®-Karte registriert sind (1: 1-Modus). Der Leser kann bis zu 1.900 Fingerabdrücke speichern und Benutzer trotzdem relativ schnell erkennen. Wenn der 1: 1-Modus angewendet wird, wird die dritte (höchste) Erkennungsstufe angewendet und maximale Privatsphäre erreicht.

Das Lesegerät wird über RS-485 (2 Drähte) (2 Drähte) und Ethernet (UTP) mit dem AC-MAX CU-Zugangscontroller verbunden. Footprint-Registrierungen und -Löschungen werden über den PC per IP verwaltet. Die IP-Kommunikation mit dem FPAC-MAX-Lesegerät ist nach den CBC-Standards AES128 verschlüsselt, die eine hohe Beständigkeit gegen unbefugte Entschlüsselung garantieren. Die Konfiguration und Verwaltung der Fingerabdruckdatenbank erfolgt über die AC-MAX-Verwaltungssoftware.

***HINWEIS**: Bevor Sie den Fingerabdruckleser verwenden, müssen Sie überprüfen, ob die Anwendung des Geräts unter bestimmten Bedingungen den gesetzlichen Bestimmungen entspricht.*

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

INSTALACIÓN	
Montaje	Superficie
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	
Betriebstemperatur (°C)	[5,40]
Nicht kondensierende Luftfeuchtigkeit (%)	[10,95]
Umweltschutzklasse (IP)	41
MECHANIK	
Produktabmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) (mm)	85 x 85 x 52
Schlagfestigkeitsklasse (IK)	7
ELEKTRISCH	
Mindestverbrauch (W)	1.56

Maximale Leistungsaufnahme (W)	1.56
Relais-Spannungskapazität (V)	333
Relaisstrombelastbarkeit (A)	12
ALLGEMEINE MERKMALE ZUTRITTSKONTROLLE	
Integrierter Controller	Nein
MERKMALE DES NÄHERUNGSSENSORS	
Leseabstand (cm)	2 - 5
Maximale Anzahl von Kennungen	100000
Maximale Anzahl von Kennungen	10000
TASTATURMERKMALE	
Anzahl der Codes	3121
Codelänge	5
Tastatur-Hintergrundbeleuchtung	Ja
MERKMALE DES MOBILEN CREDENTIAL-LESERS	
Maximale Anzahl von Kennungen	31
Maximale Anzahl von Kennungen	333
MERKMALE DES BIOMETRISCHEN LESERS	
Maximale Anzahl von Kennungen	123
Maximale Anzahl von Kennungen	11111
MERKMALE DES RF-EMPFÄNGERS	
Maximale Anzahl von HF-Controllern	222
Reichweite der Funkfernbedienung zum Funkempfänger	12122
ZUSÄTZLICHE DETAILS	
Verpackungsgewicht des Produkts (kg)	0.3386
Verpackungsmaße (cm)	7,7x23x10,5
EAN	8424299052250

ZUBEHÖR



F05223

KIT AC-MAX 2 TÜREN



F05224

AC-MAX 4 TÜREN