

F03266

WIFI VDS RUFWEITERLEITUNG WI-BOX

BESCHREIBUNG

Wi-Box ist ein WiFi-Gerät mit VDS-Technologie, mit dem auf dem Heim-VDS-Monitor oder -Telefon empfangene Anrufe an das Mobiltelefon weitergeleitet werden können. Sie müssen nur die Fermax Wi-Box-Anwendung herunterladen, die kostenlos im Play Store und App Store erhältlich ist, und sie mit dem Wi-Box-Modul koppeln.

Es wird physisch in der Nähe des VDS-Terminals parallel installiert und fungiert als ein weiteres Terminal. Über die Wi-Box-Anwendung können Sie die Funktionen, die Sie vom Heimterminal aus ausführen, und vieles mehr aus der Ferne ausführen für alle von überall.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

- Technologie: VDS (3+Koax oder 5 Adern)
- Audio-/Videosystem: Audio/Video
- Montage: Oberflächenmontiert. Sowohl durch Schraubbefestigung an der Wand als auch in einer Mechanikbox
- Produktfarbe: Mattweiß
- Anzahl der Drucktasten: 2 (PB1: Benutzer; PB2: Installateur)
- Druckknopftyp: Mechanisch
- Anzahl der LEDs für Lichtsignale: 2 dreifarbige LEDs: Status der Weiche (rechts: PWR-LED). WLAN-Status (links: WLAN-LED).
- VDS-Terminalunterstützung: Alle VDS-Terminals mit Concierge-Call
- Kompatibilität mit Straßenpanelen und Concierge-Einheiten: VDS und MDS (unter Verwendung des MDS/VDS-Decoders Ref. 2409)

TECHNISCHE DATEN

- Produktabmessungen (Breite x Höhe x Tiefe mm): 80 x 80 x 20 mm. // 3,14 x 3,14 x 0,78 Zoll
- Konnektivität: WLAN (2,4 GHz)
- Datum und Uhrzeit: 24h Autonomie ohne Strom
- Versorgungsspannung: 18 VDC (das Modul wird direkt vom Terminal mit Strom versorgt)
- Maximaler Verbrauch: 2,7 W
- Stromverbrauch im Standby-Modus (gepaart und verbunden): 1,8 W
- Betriebstemperatur (°C): Luftfeuchtigkeit [-5°C, +40°C]; [0%, 90%]
- Produktgewicht (kg): 0,097
- Leitungsadapter: Ja. 75-Ohm-Widerstand zur Anpassung der Videoimpedanz (V, M) enthalten
- Anschlüsse Kabel mit Molex-Stecker: +, L, -, V, M, Ct, F1

WIBOX ADRESSPROGRAMMIERUNG

- Vom Terminal: WIBOX PB2 Taster Türöffner am Monitor im Standby (Anruf beim Concierge)

EINSTELLUNGEN

- Rufumleitung Aktivierung/Deaktivierung: Ja, mit Benutzertaste PB1
- Lautstärkeregelung zum Straßenpanel: Ja (mittels Potentiometer)

MOBILE APP

- Kompatible Geräte: Smartphones und Tablets (iOS und Android)
- Koppeln der WIBOX mit dem heimischen WLAN-Router: Mittels QR-Code.
- Maximale Anzahl von Wohnungen, die über die App verwaltet werden können: Unbegrenzt
- Maximale Anzahl von Smartphones, die mit demselben Zuhause gekoppelt werden können: Unbegrenzt
- Maximale Anzahl der Benutzer, die vom Administrator eingeladen werden können: Unbegrenzt
- Auswählen von Gastrollen durch den Administrator
- Rufen Sie die Rezeption an; Anruf beim Concierge; F1 Aktivierung und Türöffnung
- Anrufempfang: Audio und Video von Panels/Concierge-Einheiten. Mit Anrufvisualisierung vor der Audioaktivierung.
- Zeit bis zur Anrufannahme ab Anrufbeginn: 30 s.
- Gesprächszeit: 90 s.
- Konversationsvertraulichkeit: Ja
- Stummschaltung (Mikrofon stumm): Ja
- Stummschaltung des Videos (Anpassung der Bildfrequenz): 3 Stufen: hohe Qualität, niedrige Qualität sowie Audio und Foto. Um den Datenverbrauch zu reduzieren
- Umschalten von Panels/Kameras: Ja. Wie bei VDS-Monitoren.
- Auto-Ein: Ja. Wie bei VDS-Monitoren.
- Aktivierung zusätzlicher Funktionen (Treppenlichtrelais, zweite Tür, etc.): Ja. Zeitschaltbare F1-Taste. Geschützt durch PIN-Code (1-6 Ziffern) oder biometrische
- Türöffnung: Ja, entweder direkt oder per Ruf bzw. Auto-On. Geschützt durch PIN-Code (1-6 Ziffern) oder biometrische
- Anruf beim Concierge: Ja
- Anrufprotokoll: Ja (beantwortet in grün; verpasst in rot). Inklusive Fotoaufnahme der letzten 10 Anrufe
- Einstellungen: Name des Hauses; Bitte nicht stören; Kennwort ändern; Anrufauswahl und Vibrationsmodus; Ändern des WIBOX-WLAN; F1-Zeitmessung; Datum und Uhrzeit der WIBOX synchronisieren
- Foto- und Videoaufnahme: Ja (auf Abruf oder automatisch eingeschaltet). Handbuch für Fotos und Videos.
- Verfügbare Sprachen: 16 (Spanisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch, Finnisch, Tschechisch, Polnisch, Niederländisch, Norwegisch, Griechisch, Dänisch, Schwedisch, Hebräisch, Russisch, Arabisch)
- WIBOX Remote Firmware-Update: Ja

Kompatible Endgeräte:

- VDS-Technologie
- Ich sehe Monitore
- Loft-Monitore
- Citymax-Monitore
- Smile 7-Zoll-Monitore
- Smile 3,5-Zoll-Monitore
- iLoft Monitore
- Loft-Telefone
- Extra Loft Telefon
- Citymax Telefon
- iLoft Telefon

Technology: VDS

Abmessungen des Produkts: 80 x 80 x 20 mm. mm

Weight: 0,099 kg

Measures of the packed product: 2,8x11,5x9 cm

EAN 13: 8424299032665