

F09263

MONITEUR IRIS WIFI BA 7" DUOX PLUS

DESCRIPTION

Doté **d'une connectivité Wi-Fi permettant le transfert d'appels vers les appareils mobiles** , l'interphone vidéo Fermax DuoxMe, disponible gratuitement sur le Play Store et l'App Store, permet de gérer ses fonctions directement depuis un smartphone ou une tablette et de rester connecté à son domicile où que l'on soit.

Moniteur mains libres. Son design ultra-fin le rend facile à utiliser. Grâce à son menu OSD, son écran tactile 7 pouces (16:9) et la disposition de ses boutons, l'interaction utilisateur est simple et intuitive. Fabriqué en plastique ABS haute résistance. Finition texturée pour un nettoyage facile et protection UV pour une meilleure résistance aux rayons du soleil.

Son design équilibré aux lignes épurées est distinctif, moderne et minimaliste. Il s'intègre harmonieusement à son environnement. Lors d'un appel, l'image s'affiche automatiquement. Appuyer sur le bouton d'appel permet d'entamer une conversation avec le visiteur. L'image disparaît automatiquement après 90 secondes ou lorsqu'on appuie de nouveau sur le bouton. Pour ouvrir la porte, appuyez sur le bouton de la clé.

CONNECTEUR

- CONNECTEUR DE MONITEUR DUOX PLUS 9447 (le moniteur est compatible avec les versions V1 et V2 du connecteur réf. 9447).
- Nécessaire pour fixer le moniteur au mur.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYSTÈME	
Nombre maximal de terminaux par logement	3
Nombre d'adresses par installation	000000-999999
Délai de réponse ou d'ouverture après l'appel (ou les appels)	30
Durée(s) de la conversation	90
confidentialité des conversations	Oui
CARACTÉRISTIQUES	
Mode conversation	Mains libres : mode conversation mains libres,Mains libres : mode conversation avec bouton pour

Boucle inductive	Oui
INSTALLATION	
Câblage	2 fils non polarisés
Connecteur / Connecteur mural	Non inclus (obligatoire)
ENVIRONNEMENTALES	
Température de fonctionnement (ºC)	[-10,55]
Humidité sans condensation (%)	[0,95]
Indice de protection environnementale (IP)	30
MÉCANIQUE	
Dimensions du produit (hauteur x largeur x profondeur) (mm)	155 x 190 x 15.5
Profondeur avec terminal installé au mur (mm)	19
Nombre de boutons-poussoirs	2
ÉLECTRIQUES	
Consommation minimale (W)	1.32
Consommation électrique maximale (W)	7.68
LED de notification	5
ÉCRAN	
Taille de l'écran	7 "
Résolution d'écran (H x V)	800 x 480
DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES	
Poids du produit emballé (kg)	0.45
Dimensions de l'emballage (cm)	2,7x20,5x16
EAN	8424299092638

NOTES


La compatibilité avec les installations DUOX 3.0 et antérieures ne peut être garantie dans tous les cas.

ACCESSOIRES



F09247

SUPPORT BUREAU UNIVERSAL DUOX



F03389

PLAQUE DE PROPRETÉ UNIVERSELLE GRANDE



F09447

CONNECTEUR DUOX PLUS