

F06201

KIT PORTERO CITYMAX 1L AG 230V TEL. BL

DESCRIPCIÓN

Los kits de portero eletrónico de FERMAX incluyen**todo el material necesario** para su instalación en vivienda unifamiliar u oficina.

EL kit de portero Citymax incluye:

- Para el interior de la vivienda, el **teléfono Citymax** de instalación mural y fácil fijación. Fabricado en plástico ABS de alto impacto con un acabado tipo pulido espejo para una fácil limpieza.
- Para el exterior, la **placa de portero City Classic**, con carácter genuinamente urbano, de gran resistencia y calidad. Fabricada en aluminio anodizado de gran resistencia a la intemperie y a cambios climáticos.

AMPLIACIONES:

- En la vivienda: 2 teléfonos Citymax adicionales (ref.80447), sin necesidad de alimentación extra.
- En los accesos: un 2º acceso para la entrada al garaje o puerta secundaria.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Incluye:

- 8300. Placa CITYLINE CLASSIC 1/L y caja empotrar. (Caja empotrar incluida ref.8948).
  - Medidas placa calle S1: 130x128.
  - Medidas caja de empotrar S1: 115x114x45.
- 80447. Teléfono CITYMAX BASIC.
- 4802. Alimentador 12Vac/1A-DIN4.
- Temperatura de funcionamiento: [-25ºC, +70ºC]

Tecnología: 4+N

Medidas del producto: 128x130x10 mm

Peso: 1,322 kg

Medidas del producto embalado: 26x13,3x12 cm

EAN 13: 8424299062013



F04802

ALIMENTADOR DIN4 230VAC/12VAC-1A

DESCRIPCIÓN

- Formato carril DIN-4 para facilitar su instalación en el interior de una caja de equipos eléctricos, o bien, se pueden atornillar directamente sobre la pared.
- Se emplea para alimentar los diferenes equipos de una instalación de Fermax.
- Construidos en material autoextinguible VO.
- Incluyen un juego de tapas para proteger los terminales de conexión.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Frecuencia de entrada: 50-60 Hz
- Dimensiones DIN 4: 70x 90x60 mm

Tecnología: GENERICA

Peso: 0,475 kg

Medidas del producto embalado: 6,3x10x7,2 cm

EAN 13: 8424299048024



F08300

PLACA AUDIO KIT CITY CLASSIC 1L

DESCRIPCIÓN

Instaladas en los accesos al edificio, permiten la comunicación con las viviendas, la apertura de la puerta, llamada a conserje, etc..

CityLine Classic es la línea de placas de calle de "perfíl contínuo" para edificios.

Las PLACAS están fabricadas en aluminio anodizado, de gran resistencia a la intemperie y a cambios climáticos.

Destaca el diseño de la placa por su perfil curvo-convexo.Una junta de estanqueidad de caucho celular que se incluye, asegura un perfecto acople de la placa a la pared, para evitar filtraciones de agua.

Es posible combinar dos o más placas, siempre que sean de la misma serie. Para acoplarlas perfectamente se debe utilizar un juego de separadores cada dos placas que se instalan entre sus cajas de empotrar.

Color aluminio.
Pulsadores de Llamada: metálicos y de forma redondeada en línea con el perfil curvo de la placa.

La pulsación del botón de llamada es confirmada mediante un testigo acústico que emite el amplificador.

Dotados de contactos especiales con baño de plata que les proporcionan mayor durabilidad.

Los pulsadores incluyen un tarjetero para alojar una etiqueta con el nombre del propietario de la vivienda y el número de puerta. Al pulsar la tecla de iluminación situada en el frontal del amplificador, una suave luz permite visualizar los tarjeteros, aún en la más completa oscuridad.

Sistema Convencional: emplea hilos comunes a toda la instalación más 1 hilo de llamada (o retorno de llamada) por vivienda.

Recomendado en edificios de tamaño pequeño/medio (hasta 50 vecinos aprox.), con varios accesos y central de conserjería. Para urbanizaciones con entrada general y bloques interiores.

Cableado:

- Portero: 4 hilos comunes + N (1 hilo de llamada por vivienda).
- Videoportero: 7 hilos comunes + 1 coaxial de video+ N (1 hilo de llamada por vivienda).

Máxima distancia en la instalación en función de la sección del cable empleado (consultar manuales técnicos)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SISTEMA	
Tecnología	4+N
AMBIENTALES	
Temperatura de funcionamiento (°C)	[-25,70]
MECÁNICAS	
Color del producto	Aluminio
Material y acabado de los pulsadores	Aluminio
Forma de llamada	Pulsador / Pulsadores
PULSADORES	
Tipo de pulsadores placa	Simple
Nº filas pulsadores	1
Nº columnas pulsadores	1
DETALLES ADICIONALES	
Peso producto embalado (kg)	0.4970546
Medidas del embalaje (alto x ancho x profundo) cm	7x15x14
EAN	8424299083001



F80447

TELEFONO CITYMAX BASIC BLANCO

DESCRIPCIÓN

- Terminal de audio. Instalado en las viviendas, permite la comunicación con la placa de calle y la apertura de la puerta.
- Los teléfonos Fermax de formato extraplano están fabricados en plástico ABS de alto impacto con un acabado tipo pulido espejo para una fácil limpieza.
- El diseño industrial aplicado y los componentes de la más alta calidad han conformado un teléfono robusto y fiable que agradará por igual al profesional y al usuario.
- De instalación mural y fácil fijación.
- Sistema Convencional: emplea hilos comunes a toda la instalación más 1 hilo de llamada (o retorno de llamada) por vivienda.
- Recomendado en edificios de tamaño pequeño/medio (hasta 50 vecinos aprox.), con varios accesos y central de conserjería. Para urbanizaciones con entrada general y bloques interiores.
- Cableado:
    - Portero: 4 hilos comunes + N (1 hilo de llamada por vivienda).
    - Videoportero: 7 hilos comunes + 1 coaxial de video+ N (1 hilo de llamada por vivienda).
- **Máxima distancia** en la instalación en función de la sección del cable empleado (consultar manuales técnicos)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MECÁNICAS	
Dimensiones del producto (alto x ancho x profundo) (mm)	211 x 49 x 45.8
Material	Plástico ABS
Color del producto	Blanco
DETALLES ADICIONALES	
Peso producto embalado (kg)	0.2899
Medidas del embalaje (alto x ancho x profundo) cm	25,7x8,5x5,3
EAN	8424299804477