

F09455

MONITOR VEO DDA 4,3" DUOX PLUS

DESCRIPCIÓN

El monitor VEO está fabricado en plástico ABS de alto impacto. Acabado texturizado para facilitar la limpieza y protección ultravioleta para que sea más resistente a la luz solar. VEO incluye una pantalla panorámica a color de 4,3" (16:9). El diseño único y exclusivo del auricular incorpora un imán que facilita al usuario el posicionamiento del mismo asegurando un colgado correcto al finalizar la conversación. Su diseño balanceado de líneas puras es distintivo, moderno y minimalista. VEO se integra en el ambiente. Cuando se recibe una llamada, la imagen aparece automáticamente. Cuando se descuelga el auricular, comienza la conversación con el visitante. La imagen desaparece automáticamente tras 90 segundos o cuando se cuelga el auricular. Para abrir la puerta pulsar el botón.

ACCESORIOS:

- 9447 CONECTOR MONITOR VEO/VEO-XS DUOX Para montaje del monitor sobre la superficie de la pared.
- 9410 SOPORTE DE SOBREMESA MONITOR VEO Los soportes de sobremesa Fermax permiten contestar a una llamada de la placa de calle, desde el escritorio del despacho, sin necesidad de interrumpir su trabajo. Fabricado en acero inoxidable de la máxima calidad (AISI 316L). Requiere también del conector correspondiente.
- 3389 MARCO UNIVERSAL LARGE 210X240 De formato extra plano, fabricado en plástico ABS de alto impacto, tiene un acabado tipo texturizado fino. En reposición, permite cubrir el hueco dejado por equipos anteriores. Dimensiones 210 x 240 x 10 mm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SISTEMA	
Tecnología	Duox Plus
Número máximo de terminales por vivienda	3
Número de direcciones por instalación	000000-999999
Tiempo para responder o abrir desde que se produce la llamada (s)	30
Tiempo de conversación (s)	90
Privacidad de conversación	Si
CARACTERÍSTICAS	
Modo de conversación	Con brazo: auricular con imán para facilitar el co

Bucle Inductivo	Si
INSTALACIÓN	
Cableado	2 hilos no polarizados
Montaje	Superficie
Conector / Soporte pared	No incluido (necesario)
AMBIENTALES	
Temperatura de funcionamiento (ºC)	[-5,40]
Humedad sin condensación (%)	[0,90]
Grado protección ambiental (IP)	30
MECÁNICAS	
Dimensiones del producto (alto x ancho x profundo) (mm)	200 x 200 x 44
Grado de resistencia al impacto (IK)	4
Material	Plástico ABS
Color del producto	Blanco
Número de pulsadores	4
Tipo de pulsadores	Mecánico
Material de pulsadores	Silicona
ELÉCTRICAS	
Alimentación	18VCC
Adaptación Impedancia de línea incluida	Si. Puente JP1 (posiciones A - C - OFF (por defect
PANTALLA	
Tamaño display	4.3 "
Formato	16:9
Pantalla Táctil	No
Resolución de pantalla (HxV)	480 x 272
AUDIO	
Tipo de comunicación	Full Duplex
FUNCIONES	
Modo no molestar	Es posible activar el modo no molestar del terminal, de tal modo que las llamadas recibidas no generen ningún tono de llamada
Desvío de llamada	Permite abrir la puerta de forma remota mediante una aplicación móvil.


Apertura de puerta	Apertura de puerta. Presionar el pulsador Abrepuertas estando en comunicación con la calle.
Autoencendido	Estando en reposo, es posible conectarse y establecer comunicación con la placa de su mismo bloque.
Conversación	El terminal dispone de la función básica de comunicación de audio, que permite mantener una conversación con el visitante.
Recepción de llamada	El terminal permite la recepción de llamada.
Rechazar llamada entrante	Es posible cancelar la llamada entrante sin descolgar (sin activar el audio de conversación).
Activación función adicional	Pulsador **función adicional** para activación de un relé (2ª puerta, cancela del jardín, luz de la escalera, puerta de garaje, etc.). Es posible que se requiera otro complemento adicional. El terminal puede tener una o varias funciones adicionales dependiendo del modelo.
Regulación de volumen	Regulación del volumen de llamada. Durante la llamada o en reposo. Regulación del volumen de audio de conversación. Durante la conversación con audio activado.
Desvío de llamada a App	Permite abrir la puerta de forma remota mediante la aplicación móvil. **IMPORTANTE**: solo con placas **CONNECT** permite la posibilidad de desvío de llamada a móvil (bajo suscripción).
Selección de melodías	Es posible asignar una melodía diferente a la predeterminada.
DETALLES ADICIONALES	
Peso producto embalado (kg)	0.5449
Medidas del embalaje (alto x ancho x profundo) cm	5,1x22,2x20,7
EAN	8424299094557

ACCESORIOS



F09447

CONECTOR DUOX PLUS



F03389

MARCO UNIVERSAL LARGE



F09410

SOPORTE SOBREMESA MONITOR VEO