

F49132

KIT AUDIO CITY MEMOPH VEO DUOX PLUS 1L

DESCRIPCIÓN

DUOX PLUS es la nueva tecnología digital que supera todas las expectativas. Porque hace fácil lo difícil.

DUOX PLUS es el primer Smart System completamente digital en tecnología dos hilos no polarizados de portero y videoportero. Es el sistema tecnológicamente más avanzado del mundo que permite una instalación rápida con tan sólo dos hilos.
Es una revolución tecnológica llamada a cambiar nuestra concepción sobre los porteros y videoporteros. Porque ofrece más rendimiento y capacidades, mayor simplificación y rapidez. Pero, sobre todo, porque nos lleva a una nueva dimensión, donde toda la información (audio, vídeo, datos) se transforma en materia digital que es transportada utilizando solo dos hilos no polarizados.

Con DUOX PLUS estamos desplegando en las viviendas una plataforma digital que, además de ofrecernos importantes mejoras para hoy, servirá de base para innovaciones del mañana.

Los **KITS DUOX PLUS** sólo requieren dos hilos no polarizados para su instalación, manteniendo la máxima calidad en el producto y el diseño, lo que simplifica la instalación. Los KITS DUOX PLUS de 1 y 2 viviendas incluyen todo el material necesario para una instalación completa de portero.

Incluye teclado Memokey integrado para la apertura de puerta desde el teclado marcando un código PIN (hasta 100 códigos, 100 usuarios).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Incluye:

- 49042 Placa CITY MEMOPHONE 1/L. S5: 130x246.
- 8855 Caja empotrar S5: 115x233x45.
- 3444 Teléfono VEO DUOX PLUS.
- 4826 Alimentador+filtro DIN6 24VDC-1.5A
- 4802 Alimentador 12Vca/1A. DIN4.

Tecnología: DUOX

Peso: 2,672 kg

Medidas del producto embalado: 41x26,7x7,5 cm

EAN 13: 8424299491325



F04802

ALIMENTADOR DIN4 230VAC/12VAC-1A

DESCRIPCIÓN

- Formato carril DIN-4 para facilitar su instalación en el interior de una caja de equipos eléctricos, o bien, se pueden atornillar directamente sobre la pared.
- Se emplea para alimentar los diferenes equipos de una instalación de Fermax.
- Construidos en material autoextinguible VO.
- Incluyen un juego de tapas para proteger los terminales de conexión.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Frecuencia de entrada: 50-60 Hz
- Dimensiones DIN 4: 70x 90x60 mm

Tecnología: GENERICA

Peso: 0,475 kg

Medidas del producto embalado: 6,3x10x7,2 cm

EAN 13: 8424299048024



F04826

ALIMENTADOR+FILTRO DIN6 24VDC-1.5A

DESCRIPCIÓN

- Se emplea para alimentar principalmente pequeñas instalaciones de unifamiliares y bifamiliares de audio y vídeo (kits) DUOX PLUS de Fermax.
- Construida en material autoextinguible VO.
- Incluye un juego de tapas para proteger los terminales de conexión.
- Formato carril DIN-6 para facilitar su instalación en el interior de una caja de equipos eléctricos, o bien, se pueden atornillar directamente sobre la pared.
- Las conexiones POWER BUS proporcionan voltaje y datos.
- Incluye 1 led: - Led ON parpadeando indica cortocircuito.
- No dispone de conexiones PREV

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Dimensiones DIN-6: 90 x 105 x 60 mm
- Voltaje de entrada: 110-240 Vac
- Frecuencia de entrada: 50-60 Hz
- Voltaje de salida: 24 Vcc ±10%
- Corriente de salida: 1,5 A
- Eficiencia a carga máxima >=87% (para la entrada 230V)
- Protección de entrada: Fusible NTC y 2.5A
- Protección de salida: Limitación electrónica para sobrecarga y cortocircuito
- Temperatura de trabajo -5 ~ +45 °C
- Humedad máxima (sin condensación) 95%

Tecnología: DUOX

Medidas del producto: 90 x 105 x 60 mm

Peso: 0,369 kg

Medidas del producto embalado: 6,5x11,3x9,6 cm

EAN 13: 8424299048260

ACCESORIOS



F04825

ALIMENTADOR+FILTRO DIN10 24VDC-2.5A



F08855

CAJA EMPOTRAR CITY S5

DESCRIPCIÓN

- Para realizar la instalación de una placa es necesario colocar una caja en la pared o muro donde posteriormente fijaremos la placa.
- Las cajas de empotrar están fabricadas en aluminio y zamak. Disponen de unas bisagras abatibles en cualquier sentido, que permiten sujetar la placa mientras se realiza el cableado. Tienen unas marcas circulares hendidas en el fondo de la caja, que se agujerean con un ligero golpe o presión, permitiendo así el paso de los cables.
- En el caso que se combinen varias placas, siempre de la misma serie, es necesario la utilización de un juego de separadores para un perfecto acoplamiento. Se requiere un juego por cada placa adicional que se instala entre las cajas de empotrar.
- Disponibles en todas las series. Seleccionar la caja de la serie necesaria, según el caso.

Tecnología: GENERICA

Medidas del producto: 233x115x45 mm

Peso: 0,342 kg

Medidas del producto embalado: 4,5x23,5x11,5 cm

EAN 13: 8424299088556



F03444

TELEFONO VEO DUOX PLUS

DESCRIPCIÓN

Terminal de audio.

El teléfono VEO está fabricado en plástico ABS de alto impacto. Acabado texturizado para facilitar la limpieza y protección ultravioleta para que sea más resistente a la luz solar. El diseño único y exclusivo del auricular incorpora un imán que facilita al usuario el posicionamiento de éste, asegurando un colgado correcto al finalizar la conversación. Su diseño balanceado de líneas puras es distintivo, moderno y minimalista. Al recibir una llamada, cuando se descuelga el auricular, comienza la conversación con el visitante. La conversación finaliza automáticamente tras 90 segundos o cuando se cuelga el auricular. Para abrir la puerta, pulsar el botón azul de abrepuertas .

De instalación mural y fácil fijación.

Sistema: DUOX PLUS (2 hilos digital).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SISTEMA	
Tecnología	Duox Plus
Número máximo de terminales por vivienda	3
Número de direcciones por instalación	000000-999999
Tiempo para responder o abrir desde que se produce la llamada (s)	30
Tiempo de conversación (s)	90
Privacidad de conversación	Si
CARACTERÍSTICAS	
Modo de conversación	Con brazo: auricular con imán para facilitar el co
Bucle Inductivo	No

INSTALACIÓN	
Cableado	2 hilos no polarizados
Montaje	Superficie
AMBIENTALES	
Temperatura de funcionamiento (ºC)	[-5,40]
Humedad sin condensación (%)	[0,90]
Grado protección ambiental (IP)	30
MECÁNICAS	
Dimensiones del producto (alto x ancho x profundo) (mm)	214 x 82 x 43
Grado de resistencia al impacto (IK)	4
Material	Plástico ABS
Color del producto	Blanco
Número de pulsadores	1
Tipo de pulsadores	Mecánico
ELÉCTRICAS	
Alimentación	18-24VCC
Consumo mínimo (W)	0.6
Consumo máximo (W)	2.06
Adaptación Impedancia de línea incluida	Si. Puente JP1 (posiciones A - C - OFF (por defect
FUNCIONES	
Llamada a conserje	Si existe central de conserjería en la instalación, es posible llamar al conserje.
Autoencendido	Estando en reposo, es posible conectarse y establecer comunicación con la placa de su mismo bloque.
Regulación de volumen	Regulación del volumen de llamada. Durante la llamada o en reposo. Regulación del volumen de audio de conversación. Durante la conversación con audio activado.
Modo no molestar	Es posible activar el modo no molestar del terminal, de tal modo que las llamadas recibidas no generen ningún tono de llamada
DETALLES ADICIONALES	
Peso producto embalado (kg)	0.31824
Medidas del embalaje (alto x ancho x profundo) cm	25,7x8,5x5,3
EAN	8424299034447

ACCESORIOS



F03749

SOPORTE SOBREMESA TELEFONO VEO/LOFT



F03388

MARCO UNIVERSAL



F03389

MARCO UNIVERSAL LARGE



F49042

PLACA CITY MEMOPHONE DUOX PLUS 1L

DESCRIPCIÓN

Instaladas en los accesos al edificio, permiten la comunicación con las viviendas, la apertura de la puerta, llamada a conserje, etc..

Placa CityLine.

Cityline es la línea de placas de calle de "perfil contínuo" para edificios.

Este modelo de placa es más robusto y de mayor calidad estética y funcional. El diseño integra, en su versión de videoportero, las funciones de audio y video en un mismo módulo.

Se caracteriza por su perfil curvo-convexo manteniendo las mismas características de su predecesora la City Classic. Existe una compatibilidad total entre ambos modelos, asegurando su sustitución y reposición inmediatas.

Está fabricada en aluminio anodizado, de gran resistencia a la intemperie y a cambios climáticos (IP43 IK07). Incorpora nuevos materiales como el zamak cromado en testas y pulsadores.

El frontal del amplificador es de aluminio y el interior está protegido por una rejilla de acero inoxidable.

Las placas Cityline no incluyen la caja de empotrar o superficie. Ésta debe solicitarse aparte.

Es posible combinar dos o más placas, siempre que sean de la misma serie. Para acoplarlas perfectamente se debe utilizar un juego de separadores cada dos placas que se instalan entre sus cajas de empotrar.

Color aluminio.

Pulsadores de Llamada de zamak inyectado con acabado cromado, en línea con el perfil curvo de la placa. Estanco para exteriores.
Dotados de contactos especiales con baño de oro que les proporcionan mayor durabilidad.

La pulsación del botón de llamada es confirmada mediante un testigo acústico que emite el amplificador.

Los pulsadores incluyen un tarjetero de policarbonato (acceso frontal), para alojar una etiqueta con el nombre del propietario de la vivienda y el número de puerta. Iluminación integrada que permite visualizar los tarjeteros, aún en la más completa oscuridad.

Incluye **teclado Memokey** integrado para la apertura de puerta desde el teclado marcando un código PIN (hasta 100 códigos, 100 usuarios).

Sistema: DUOX PLUS (2 hilos digital)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SISTEMA	
Tecnología	Duox Plus
Tiempo para responder o abrir desde que se produce la llamada (s)	30
Tiempo de conversación (s)	90
Privacidad de conversación	Si
INSTALACIÓN	
Montaje	Empotrar,Superficie
AMBIENTALES	
Temperatura de funcionamiento (°C)	[-25,70]
Grado protección ambiental (IP)	43
MECÁNICAS	
Grado de resistencia al impacto (IK)	7
Material del frontal (placa/módulo)	Aluminio anodizado
Color del producto	Aluminio
Material y acabado de los pulsadores	Zamak cromado
Modularidad	Si
Frontal Modular	No. Frontal Monobloque. Compuesta por módulos inde
ELÉCTRICAS	
Alimentación	24Vdc
AUDIO	
Tipo de comunicación	Full Duplex
VIDEO	
Cámara. Zoom	Si
CARACTERÍSTICAS GENERALES CONTROL DE ACCESOS	
Controlador integrado	No
CARACTERÍSTICAS DEL TECLADO	
Número de códigos	100

DETALLES ADICIONALES	
Peso producto embalado (kg)	0.997454
Medidas del embalaje (alto x ancho x profundo) cm	6,9x20x26,7
EAN	8424299490427

ACCESORIOS



F08855

CAJA EMPOTRAR CITY S5



F07065

CAJA SUPERFICIE CITY S5



F08382

COMPLEMT. ANGULAR CITY SIMPLE S5



F08255

MARCO CITY S5 SIMPLE



F09195

MARCO EMB. MODULAR CITY S5



F08404

VISERA CITY S5 SIMPLE