

FERMAX

Les essentiels 2026



FERMAX



NOTRE RAISON D'ÊTRE

Plus de 75 ans spécialisés dans les systèmes de vidéophonie et de contrôle d'accès.



FIERS DE NOS RACINES

Fabricant spécialisé, avec siège, R&D et usines à Valence, en Espagne.



AU CŒUR DE NOS ENGAGEMENTS

Production durable et efficacité énergétique au cœur de nos engagements.



CONNECTER LES PERSONNES ET LES FOYERS

Marque connue dans le monde entier; vendue dans +85 pays.

La gamme la plus complète de
vidéophones connectés.

Kits logement individuel 2 fils

Kit Way-Fi+

1571 KIT VIDÉO WAY-FI PLUS 7" 1/BP




Caméra vidéo avec une haute qualité d'image.

Dimensions platine: 94 x 162 x 26 mm
Dimensions moniteur: 222 x 154 x 11,5 mm

PLATINE

- Platine en zamak IP44 IK07 en saillie avec visière.
- Grand angle 122°H 63°V.
- Double commande d'ouverture (portail et portillon).



MONITEUR

- Moniteur Wi-Fi 7" tactile extra-fin.
- Intercommunication entre les moniteurs du logement.
- Visualisation des caméras IP Wi-Fi de Fermax depuis le moniteur et réception d'alarmes de détection de mouvement (caméra non incluse dans le kit).
- Fonction "ne pas déranger" programmable.
- Capture manuelle et automatique d'images ou de vidéos depuis le moniteur ou le smartphone.
- Enregistrement de vidéos avec carte SD (non incluse).
- 16 mélodies de sonnerie.

Extensions Possibilité d'extension avec 5 moniteurs supplémentaires (réf. 1572), 1 platine supplémentaire (réf. 1573) et 4 caméras IP Wi-Fi Fermax (réf. 9986).



Fonction QR CODE INVITÉS pour l'ouverture de porte

APPLI GRATUITE ET ILLIMITÉE



- Processus d'appairage via QR code.
- Appel depuis l'appli au logement (avec option d'écoute).
- Ouverture de porte depuis le smartphone ou depuis un QR code.
- Visualisation des caméras IP Wi-Fi de Fermax depuis l'appli et depuis les écrans intelligents.
- Compatibilité avec les enceintes ALEXA et Google Home.
- Sans limite d'invités.



Kit Way


1521 KIT VIDÉO WAY 7" 1/BP
1522 KIT VIDÉO WAY 7" 2/BP



Dimensions platine: 94 x 164 x 34 mm
Dimensions moniteur: 222 x 154 x 11,5 mm

PLATINE

- Platine fine et résistante, fabriquée en zamak, avec caméra grand angle (120°H 90°V).
- Porte-étiquette éclairé.
- Installation en saillie. Visière de protection incluse, à installer obligatoirement.
- Capteur d'éclairage.



MONITEUR

- Moniteur mains libres avec écran 7" tactile.
- Capture automatique et manuelle d'images et de vidéos avec emplacement pour carte micro SD (non incluse).
- Intercommunication entre moniteurs.
- Historique des appels horodatés avec photo.
- 16 mélodies au choix.
- Fonction "Ne pas déranger" programmable.

Extensions Possibilité d'extension avec 2 moniteurs supplémentaires (réf. 1525) et 1 platine supplémentaire (réf. 1527).

KITS VIDÉO ET AUDIO



Tous les éléments d'installation réunis dans une référence.

Découvrez les kits Fermax Duox Plus 2 fils 100% numérique pour logements individuels.




PLATINE CITYLINE

- Platine en aluminium anodisé avec boîtier d'encastrement inclus.
- Caméra grand angle 120°H 80°V.
- Boîtier saillie optionnel (réf. 7061/7065).
- Synthèse vocale multilingue (32 langues).
- Boutons poussoirs et renforts en zamak chromé.
- Les kits 49121 et 49132 incluent un clavier de contrôle d'accès par code PIN jusqu'à 100 codes.
- Commande d'ouverture (portail ou portillon).



PLATINE MARINE

- Platine en acier inoxydable MARINE 316L 2.5mm IP65 IK09 avec boîtier d'encastrement inclus.
- Caméra grand angle 125°H 85°V.
- Commande d'ouverture (portail ou portillon).
- Boîtier saillie optionnel (réf. 4645/4646).



MONITEUR VEO XS Wi-Fi

- Moniteur VEO-XS Wi-Fi mains-libres avec écran 4.3".
- Capture d'images depuis le moniteur et le smartphone.
- Auto-allumage de la caméra de la platine de rue.
- Fonction ouverture auto pour les professions libérales.



Compatible avec
Google Home,
Alexa et Siri

DuoxMe

FERMAX



- Processus d'appairage via QR code.
- Ouverture de porte depuis le smartphone.
- Visualisation de la platine et des caméras auxiliaires depuis l'appli.

TRANSFERT D'APPEL SUR SMARTPHONE

APP gratuite et illimitée

- Compatibilité avec les enceintes ALEXA, Google Home et Siri pour ouvrir avec la voix.



KITS CITYLINE VIDÉO Wi-Fi (EN ALU)



94511 KIT VEO-XS Wi-Fi DUOX PLUS 1/BP

94521 KIT VEO-XS Wi-Fi DUOX PLUS 2/BP

- Moniteur Wi-Fi mains-libres avec écran 4.3".
- Transfert d'appel gratuit sur smartphone.
- Fonction ouverture auto pour les professions libérales.
- Platine en aluminium anodisé avec boîtier d'encastrement inclus.
- Caméra grand angle 120°H 80°V.
- Commande d'ouverture (portail ou portillon).

KIT MARINE VIDÉO Wi-Fi (EN INOX)



50731 KIT MARINE VEO-XS Wi-Fi DUOX PLUS 1/BP

- Moniteur Wi-Fi mains-libres avec écran 4.3".
- Transfert d'appel gratuit sur smartphone.
- Fonction ouverture auto pour les professions libérales.
- Platine en acier inoxydable MARINE 316L 2.5mm IP65 IK09 avec boîtier d'encastrement inclus.
- Caméra grand angle 125°H 85°V.
- Commande d'ouverture (portail ou portillon).

KIT CITYLINE VIDÉO Wi-Fi CLAVIER (EN ALU)



49121 KIT CITY CLAVIER VEO-XS Wi-Fi DUOX PLUS 1/BP

- Moniteur Wi-Fi mains-libres avec écran 4.3".
- Transfert d'appel gratuit sur smartphone.
- Fonction ouverture auto pour les professions libérales.
- Platine en aluminium anodisé avec boîtier d'encastrement inclus.
- Caméra grand angle 120°H 80°V.
- Clavier de contrôle d'accès par code PIN jusqu'à 100 codes.
- Commande d'ouverture (portail ou portillon).

KITS CITYLINE AUDIO (EN ALU)



49202 KIT PORTIER CITY VEO DUOX PLUS 1/BP

49212 KIT PORTIER CITY VEO DUOX PLUS 2/BP

- Poste avec bras de combiné aimanté pour un raccrochage facile.
- 5 Mélodies + sonnerie palière avec mélodie différente.
- Contrôle du volume d'appel et fonction "ne pas déranger".
- Platine en aluminium anodisé avec boîtier d'encastrement inclus.

KIT CITYLINE AUDIO CLAVIER (EN ALU)




49132 KIT CITY CLAVIER VEO DUOX PLUS 1/BP

- Poste avec bras de combiné aimanté pour un raccrochage facile.
- 5 Mélodies + sonnerie palière avec mélodie différente.
- Contrôle du volume d'appel et fonction "ne pas déranger".
- Platine en aluminium anodisé avec boîtier d'encastrement inclus.
- Clavier de contrôle d'accès par code PIN jusqu'à 100 codes.

EXTENSIONS DES KITS VIDÉO ET AUDIO

- Kits vidéo: possibilité d'extension avec 2 moniteurs (réf. 9458 ou 9459) supplémentaires et 2 platines supplémentaires.
- Kits audio: possibilité d'extension avec 2 postes (réf. 3444) supplémentaires et 2 platines supplémentaires.

SCHÉMA D'INSTALLATION





ERP ÉTABLISSEMENT
RECEVANT DU PUBLIC



LES PLATINES DE RUE FERMAX SOUHAITENT LA BIENVENUE À TOUS ET RÉPONDENT AUX BESOINS DE CHACUN

- Boucle auditive magnétique intégrée, conforme NF EN60118-4:2007.
- Icones visuels qui informent du statut de la communication: appel en cours, en conversation.

Idéal pour bâtiments
communaux, écoles,
crèches, hôpitaux...

50781 KIT PMR/ERP MARINE DUOX PLUS 1/BP VEO-XS Wi-Fi



Dimensions platine:
150 x 240 mm

Dimensions moniteur:
125 x 165 x 21 mm

PLATINE

- Platine ERP avec boucle auditive intégrée.
- Platine en acier inoxydable MARINE 316L 2.5mm IP65 IK09 avec boîtier d'encastrement inclus.
- Boîtier saillie non inclus. Doit être commandé séparément (réf. 4646).
- Caméra grand angle 125°H 85°V.
- Commande d'ouverture (portail ou portillon).

MONITEUR Wi-Fi



- Moniteur VEO-XS Wi-Fi mains-libres avec écran 4.3".
- Capture d'images depuis le moniteur et le smartphone.
- Auto-allumage de la caméra de la platine de rue.
- Fonction ouverture auto pour les professions libérales.

Extensions

Possibilité d'extension avec 2 moniteurs supplémentaires (réf. 9458 ou 9459) et 2 platines supplémentaires (réf. 55361).

KITS SKYLINE AUDIO PRE-PROGRAMMÉS

LOGEMENTS
COLLECTIFS

NOUVEAU



Nous vous présentons nos kits collectifs SKYLINE AUDIO en technologie Duox Plus 2 fils 100% numérique, **préprogrammés et prêts à l'emploi**, conçus pour maximiser la sécurité et le confort. En une seule référence, vous disposerez de tout le matériel nécessaire pour réaliser vos projets jusqu'à 10 logements.



PLATINE SKYLINE AUDIO

- Platine modulaire.
- Fabriquée en aluminium anodisé (IP43 IK07).
- Boutons poussoirs en rétro-éclairé et renforts en zamak chromé.
- Synthèse vocale multilingue (32 langues).
- Commande d'ouverture (portail ou portillon).



POSTE VEO AUDIO

- Utilisation simple et intuitive.
- Bras de combiné aimanté pour un raccrochage facile.
- 5 Mélodies + sonnerie palière avec mélodie différente.
- Contrôle du volume d'appel et fonction "ne pas déranger".
- Boucle magnétique (changement du bras de combiné nécessaire).

RÉF.	NOMBRE	DIMENSION PLATINE (mm)	DIMENSIONS B. ENCASTRE.
50432	KIT AUDIO SKYLINE DUOX PLUS 3/BP	130x294	115x280x45
50442	KIT AUDIO SKYLINE DUOX PLUS 4/BP	130x294	115x280x45
50452	KIT AUDIO SKYLINE DUOX PLUS 6/BP	130x294	115x280x45
50462	KIT AUDIO SKYLINE DUOX PLUS 8/BP	130x294	115x280x45
50472	KIT AUDIO SKYLINE DUOX PLUS 10/BP	130x341	115x328x45

ACCESSOIRES

POUR KITS DE 3 À 8 LOGEMENTS

7066 Boitier saillie S6 (130x294x33 mm)

POUR KITS DE 10 LOGEMENTS

7067 Boitier saillie S7 (130x341x33 mm)

POUR TOUS LES KITS


7442 Module vierge (si le vigik n'est pas souhaité)

KITS MARINE DIAL DUOX PLUS



Nous vous présentons nos kits collectifs MARINE DIAL en technologie Duox Plus 2 fils 100% numérique audio (pré-disposition vidéo) et vidéo, **préprogrammés et prêts à l'emploi**, conçus pour maximiser la sécurité et le confort. En une seule référence, vous disposerez de tout le matériel nécessaire pour réaliser vos projets jusqu'à 12 logements.

**TOUT LE
MATÉRIEL EN
UNE SEULE
RÉFÉRENCE**




**IDÉAL POUR
BÂTIMENTS
COMMUNAUX,
ÉCOLES, CRÈCHES,
HÔPITAUX...**



PLATINE

La **platine de rue vidéo Marine DIAL** est conçue pour répondre aux exigences de la Loi Accessibilité avec boucle auditive incluse (à activer par l'installateur en cas de besoin).

- **Façade en acier inoxydable de type AISI 316L avec 2,5 mm d'épaisseur** qui satisfait les fonctions les plus sévères d'antivandalisme et qui garantit une meilleure résistance aux environnements les plus corrosifs.
- Caméra couleur grand-angle. Boutons-poussoirs antivadales.
- Portes-étiquettes rétroéclairés.
- Existe en 2 finitions, INOX et CHAMPAGNE.
- Si un boîtier saillie est souhaité, il doit être commandé séparément.



MONITEUR WI-FI ET STANDARD

- **Moniteur VEO-XS** mains libres avec écran 4.3".
- Capture d'images depuis le moniteur et pour le moniteur Wi-Fi également depuis le smartphone.
- Auto-allumage de la caméra de la platine de rue.
- Possibilité d'extension avec 2 moniteurs (réf. 9458 ou 9459) supplémentaires.
- Fonction ouverture auto pour les professions libérales.

POSTE AUDIO

- Combiné aimanté pour un raccrochage correct.
- Bouton d'ouverture de porte et d'appel du concierge.
- 5 mélodies sélectionnables.
- Contrôle du volume d'appel et fonction "ne pas déranger".
- Sonnerie pallière.



Compatible avec
Google Home,
Alexa et Siri

DuoxMe
FERMAX



- Processus d'appairage via QR code.
- Ouverture de porte depuis le smartphone.
- Visualisation de la platine et des caméras auxiliaires depuis l'appli.


TRANSFERT D'APPEL SUR SMARTPHONE

APP gratuite et illimitée

- Compatibilité avec les enceintes ALEXA, Google Home et Siri pour ouvrir avec la voix.



KITS AVEC TERMINAL VIDÉO PRE-PROGRAMMÉS



Les kits comprennent :
 Platine INOX ou CHAMPAGNE.
 Boîtier encastrable.
 Moniteur VEO-XS Wi-Fi ou standard.


NOMBRE	Kits Wi-Fi		Kits STANDARD		DIMENSION PLATINE (mm)	DIMENSION B. ENCASTRE. (mm)
	INOX RÉF.	CHAMPAGNE RÉF.	INOX RÉF.	CHAMPAGNE RÉF.		
KIT VIDÉO MARINE DIAL 2/BP.	KV5820/2	KV5830/2	KV5820/2S	KV5830/2S	330x180	310x160x55
KIT VIDÉO MARINE DIAL 3/BP.	KV5820/3	KV5830/3	KV5820/3S	KV5830/3S	330x180	310x160x55
KIT VIDÉO MARINE DIAL 4/BP.	KV5820/4	KV5830/4	KV5820/4S	KV5830/4S	330x180	310x160x55
KIT VIDÉO MARINE DIAL 5/BP.	KV5821/5	KV5831/5	KV5821/5S	KV5831/5S	385x180	365x160x55
KIT VIDÉO MARINE DIAL 6/BP.	KV5821/6	KV5831/6	KV5821/6S	KV5831/6S	385x180	365x160x55
KIT VIDÉO MARINE DIAL 7/BP.	KV5821/7	KV5831/7	KV5821/7S	KV5831/7S	385x180	365x160x55
KIT VIDÉO MARINE DIAL 8/BP.	KV5821/8	KV5831/8	KV5821/8S	KV5831/8S	385x180	365x160x55
KIT VIDÉO MARINE DIAL 9/BP.	KV5822/9	KV5832/9	KV5822/9S	KV5832/9S	440x180	420x160x55
KIT VIDÉO MARINE DIAL 10/BP.	KV5822/10	KV5832/10	KV5822/10S	KV5832/10S	440x180	420x160x55
KIT VIDÉO MARINE DIAL 11/BP.	KV5822/11	KV5832/11	KV5822/11S	KV5832/11S	440x180	420x160x55
KIT VIDÉO MARINE DIAL 12/BP.	KV5822/12	KV5832/12	KV5822/12S	KV5832/12S	440x180	420x160x55

Centrale Vigik non fournie, prévoir un obturateur ou la centrale associée.

ACCESSOIRES

Nombre de logements	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Référence boîtier saillie INOX	5840			5841			5842				
Référence boîtier saillie CHAMPAGNE	5850			5851			5852				
Dimensions boîtier saillie	333,5 x 183,5 x 95,5			388,5 x 183,5 x 95,5			443,5 x 183,5 x 95,5				
Référence Obturateur	4706 Obturateur INOX			4706/CH Obturateur CHAMPAGNE							

KITS MARINE DIAL AVEC **TERMINAL AUDIO** PRE-PROGRAMMÉS



Les kits comprennent :
Platine INOX ou CHAMPAGNE.
Boîtier encastrable.
Poste VEO.

NOMBRE	INOX	CHAMPAGNE	DIMENSION PLATINE (mm)	DIMENSION B. ENCASTRE. (mm)
	RÉF.	RÉF.		
KIT AUDIO MARINE DIAL 2/BP.	KA5820/2	KA5830/2	330x180	310x160x55
KIT AUDIO MARINE DIAL 3/BP.	KA5820/3	KA5830/3	330x180	310x160x55
KIT AUDIO MARINE DIAL 4/BP.	KA5820/4	KA5830/4	330x180	310x160x55
KIT AUDIO MARINE DIAL 5/BP.	KA5821/5	KA5831/5	385x180	365x160x55
KIT AUDIO MARINE DIAL 6/BP.	KA5821/6	KA5831/6	385x180	365x160x55
KIT AUDIO MARINE DIAL 7/BP.	KA5821/7	KA5831/7	385x180	365x160x55
KIT AUDIO MARINE DIAL 8/BP.	KA5821/8	KA5831/8	385x180	365x160x55
KIT AUDIO MARINE DIAL 9/BP.	KA5822/9	KA5832/9	440x180	420x160x55
KIT AUDIO MARINE DIAL 10/BP.	KA5822/10	KA5832/10	440x180	420x160x55
KIT AUDIO MARINE DIAL 11/BP.	KA5822/11	KA5832/11	440x180	420x160x55
KIT AUDIO MARINE DIAL 12/BP.	KA5822/12	KA5832/12	440x180	420x160x55

Centrale Vigik non fournie, prévoir un obturateur ou la centrale associée.

ACCESSOIRES

Nombre de logements	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Référence boîtier saillie INOX	5840			5841			5842				
Référence boîtier saillie CHAMPAGNE	5850			5851			5852				
Dimensions boîtier saillie	333,5 x 183,5 x 95,5			388,5 x 183,5 x 95,5			443,5 x 183,5 x 95,5				
Référence Obturateur	4706 Obturateur INOX			4706/CH Obturateur CHAMPAGNE							

Contrôle d'accès VIGIK+ et accessoires

AJOUTEZ LE PACK VIGIK+ DE VOTRE CHOIX



Réf. MCVEGSM/V3



Réf. Hexacle



Réf. CHGSM/ECO

PACK VIGIK+ CONNECTÉ (OFFRE SÉRÉNITÉ)

Ce PACK comprend:

- 1 Mini centrale VIGIK+ évoluée MCVE/3.
- 1 Alimentation réf.4813.
- Badge de proximité HEXACLE.
- 1 Transmetteur CHGSM/ECO.

PACK VIGIK+ ECO

Sans le Transmetteur CHGSM/ECO.



Réf.5238



Réf.CHR556



Réf.BPNH

CLAVIERS CODÉ

5238

KIT RESISTANT MEMOKEY-PROX

- 5293 CLAVIER RESISTANT MEMOKEY-PROX.
- 4802 ALIMENTATION 12Vac/1A
- 52750 CARTE PROX. MIFARE (3 UNITÉS)
- 52740 BADGES MIFARE (2 UNITÉS)

- Montage en saillie.
- Norme IP66 / IK09.
- Capacité: 100 codes maximum.
- Alimentation: 12Vac/12Vdc.
- Entrée avec bouton-poussoir de sortie depuis l'intérieur.
- 2 sorties de relais (2 A, NF, NO) pour l'activation de la gâche et le raccordement alarme. Durée programmable.
- Chaque code peut activer l'un des relais ou les deux.
- Tonalité sonore de la confirmation/rejet du code saisi.
- Capteur de porte.

CHR556

CLAVIER CODE ALU ENCASTRÉ

BS571

BOÎTIER ALU SAILLIE

BOUTON DE SORTIE

BPNH

BOUTON DE SORTIE NH (80x80mm)

BPNH/BS

BOÎTIER SAILLIE POUR BPNH (83x83x52mm)



Réf.3431

CONTRÔLE DU VOLUME INCLUS.

Dimensions: 82x214x43 mm.

POSTE

3431

POSTE UNIVERSEL 5FILS

LE POSTE VEO EST FABRIQUÉ EN PLASTIQUE ABS RÉSISTANT AUX CHOCS. Finition texturée pour un nettoyage facile et une protection UV pour le rendre plus résistant au soleil. La conception unique et exclusive du combiné intègre un aimant qui permet à l'utilisateur de le positionner facilement, garantissant ainsi une suspension correcte à la fin de la conversation. Son design équilibré de lignes pures est distinctif, moderne et minimaliste.



Réf.4840



Réf.4813

ALIMENTATIONS

4840

ALIMENTATION 24Vcc-2A DIN6

Nécessaire pour le Régénérateur DUOX PLUS 2 sorties réf. 3269.

4813

ALIMENTATION 12Vdc/2A

Pour alimenter la centrale vigik ou le bouton de sortie.

GÂCHES ET VENTOUSES

À EMISSION:

67501 GÂCHE UNIVERSELLE 990N-P22 10-24V MAX

6750 MÉCANISME UNIVERSELLE 990N 10-24V MAX

À RUPTURE:

6780 MÉCANISME UNIVERSELLE 990N-512 MAX

67800 MÉCANISME UNIVERSELLE 990N-512 CTC MAX

2 TEMPS:

67521 GÂCHE UNIVERSELLE 990A-P22 10-24V MAX

6753 MÉCANISME UNIVERSELLE 990AD 10-24 MAX



30505 VENTOUSE EN SAILLIE 300KGS CTC+LED.

30506 EQUERRE L3 POUR RÉF.30521.



FERMAX
CONNECTIVITY FOR ALL

www.fermax.fr | fermax@fermax.fr

