cora

by FERMAX

La elegancia de lo sencillo

4G

IP65 IK08



Cámara gran angular

Pantalla gráfica 5"

Ola led de Iluminación de estados

Teclado retroiluminado

Altavoz

FERMAX CDS CORA DYNAMIC SOUND

Dispone de **2 micrófonos MEMS digitales (Micro Electro Mechanical System)**, con los que dinámicamente y de forma adaptativa capta y filtra el ruido del entorno y garantiza un audio limpio en el monitor o el telefonillo para que el usuario no escuche ni ruidos de fondo, ni ecos, ni cortes.

DUOX plus

2 Hilos Digital

cora by FERMAX

CORA lleva la tecnología más avanzada a cada hogar y facilita la labor de los profesionales como nunca antes. Descubre cómo **CORA** puede transformar tus instalaciones y ofrecer la mejor experiencia a tus clientes.

Conectividad total

Procesador de última generación: CPU+GPU de 4 núcleos que optimiza el rendimiento de la placa asegurando la fluidez en la navegación y la gestión eficiente de las funciones avanzadas, como la conectividad remota y el procesamiento de imágenes.

Tarjeta SIM integrada con **conectividad 4G.**

Permite **desvío de llamadas a móviles** mediante terminales Wi-Fi o terminales no Wi-Fi con suscripción.

Gestión y diagnóstico remoto a través de la plataforma **MyConnect**, facilitando la detección de incidencias.

Ahorro y eficiencia: Reduce desplazamientos innecesarios, optimizando tiempo y costes.

Diseño **robusto** y **elegante**

Fabricada en **aluminio anodizado** sin tornillos visibles.

Protección **IP65** contra polvo y lluvia y resistencia antivandálica **IK08**.

Espesor ultrafino: solo 1 cm empotrada y 3 cm en superficie.

Una experiencia de **usuario premium**

CÁMARA DE ALTA CALIDAD

Cámara **720p gran angular** con campo de visión de 80º vertical y 120º horizontal.

Iluminación de escena integrada para condiciones de poca luz.

Regulación de zoom ajustable desde el servidor web.

Incluye la **detección de presencia** y luminosidad.

CALIDAD DE AUDIO PREMIUM

Sistema CORA Dynamic Sound con altavoz y **2 micrófonos digitales MEMS**.

Captura adaptativa del sonido, **eliminando ruidos**, ecos y garantizando una **comunicación clara en entornos ruidosos.**

Autoajuste del volumen según el ambiente (día/noche).

PANTALLA LCD INTERACTIVA

Pantalla LCD de 5” (640x480px) **personalizable** con mensajes e imágenes.

Activación por **detección de presencia** o al tocar una tecla.

Brillo ajustable automáticamente según la luz ambiental.

Función Retroview: El visitante puede ver su imagen en tiempo real para ubicarse correctamente.

OLA LED INTERACTIVA

Aporta un toque visual moderno e **indica estados** como: Llamando, Comunicación activa, Puerta abierta, Mantenimiento y Canal ocupado.

ACCESO FLEXIBLE Y SEGURO

Teclado mecánico retroiluminado con relieves adaptados para personas invidentes (tecla “5” y “Campana”).

Apertura de puerta mediante:

- Código de teclado (hasta **10.000 usuarios**).
- Llaveros de proximidad RFID (lector integrado, hasta 10.000 llaveros).
- Combinación de ambos para mayor seguridad.

Gestión avanzada a través de MyConnect: alta/baja de usuarios, asignación de llaveros y códigos.

myconnect by FERMAX

Beneficios para el instalador

INSTALACIÓN SENCILLA CON UN SOLO TORNILLO

Compatibilidad con **cajas de empotrar Fermax serie 6 u 8**.

Disponibilidad de gama de accesorios para la reposición.

CONFIGURACIÓN RÁPIDA Y SENCILLA

Configuración desde móvil, tablet o PC sin necesidad de abrir la placa. Conexión al punto de acceso Wi-Fi generado por la placa para la gestión de parámetros, directorio, accesos y actualización de firmware.

GESTIÓN REMOTA Y EFICIENTE CON MYCONNECT

Visualización en tiempo real y gestión de las instalaciones.

Altas/bajas de los usuarios y llaveros para el control de accesos.

my connect by FERMAX

Propuesta de valor para la comunidad

DESVÍO DE LLAMADA A MÓVIL PARA TODOS

A través de la app DuoxMe.

EXPERIENCIA PREMIUM

Pantalla y ola leds interactivas y alta calidad de sonido.

ACCESO SEGURO Y CÓMODO

Control de acceso incluido de serie.

DISEÑO DURADERO Y ELEGANTE

Resistencia robusta y estética moderna.



DuoxMe FERMAX

El aliado **anti-intrusión**

Con terminales Wi-Fi

Disfruta del servicio sin coste

Disfruta de una conectividad **ilimitada y gratuita** para tu hogar adquiriendo uno de nuestros **videoporteros Wi-Fi.**

Con terminales no Wi-Fi

Disfruta del servicio a través de un plan

Disfruta de la libertad de un **plan de suscripción** adaptado a tus necesidades con cualquiera de nuestros videoporteros o telefonillos **no Wi-Fi.**

FERMAX

CONNECTIVITY FOR ALL

www.fermax.com

ref.7700
PLACA CORA CONNECT DUOX PLUS S6

ref.7702
PLACA CORA DIRECTORIO S6

Medidas:130x295,5x27,6 mm

ref.7710
PLACA CORA CONNECT DUOX PLUS S8

Medidas:130x390,5xx27,6 mm

	CAJA EMPOTRAR	CAJA SUPERFICIE	VISERA (Empotrar y superficie)	COMPLEMENTO ANGULAR	MARCO SIMPLE	MARCO SIMPLE XL	MARCO DOBLE	MARCO PERSONALIZADO
S6	**ref.7703** 115x280x45	**ref.7709** 130x295,5x20	**ref.7705** 130x12x31	**ref.7704**	**ref.7706** 225x415x3	**ref.7723** 355x456x3	**ref.7707** 355x415x3	**ref.7718** Se puede pedir un marco para placas CORA (S6 y S8) con dimensiones externas personalizadas.
S8	**ref.7713** 115x375x45	**ref.7719** 130x390,5x20	**ref.7705** 130x12x31	**ref.7714**	**ref.7716** 225x510x3	**ref.7724** 355x510x3	----	

Dimensiones: (horizontal) x (vertical) x (profundo) mm