

cora

by FERMAX

Elegancja tkwi w prostocie




IP65 IK08



Posiada **2 cyfrowe mikrofony MEMS (Micro Electro Mechanical System)**, które dynamicznie i adaptacyjnie wychwytyją i filtrują szumy otoczenia, gwarantując czysty dźwięk w monitorze lub słuchawce, dzięki czemu użytkownik nie słyszy szumów w tle, echa ani przerywań.

DUOX plus

Cyfrowy 2-przewodowy system



Szerokokątna kamera

Wyświetlacz 5"

Czujnik obecności

Fala LED z podświetleniem stanu

Podświetlana klawiatura

Głośnik

cora

by FERMAX

CORA wprowadza najbardziej zaawansowaną technologię do każdego domu, rewolucjonizując pracę profesjonalistów jak nigdy dotąd. Odkryj, jak **CORA** może podnieść poziom Twoich instalacji i zapewnić wyjątkowe doświadczenia Twoim klientom.



Wiodąca technologia

Jedyny w pełni cyfrowy 2-przewodowy system: DUOX PLUS to technologia cyfrowa, która upraszcza instalacje, przekracza oczekiwania i umożliwia łączenie ludzi i domów ze światem.

Transmisja cyfrowa: FULL DIGITAL. Wszystkie informacje (audio, wideo i dane) są w pełni cyfrowe, zapewniając taką samą jakość dźwięku i obrazu w całej instalacji.

Zaawansowany procesor: 4-rdzeniowy procesor CPU+GPU, który optymalizuje wydajność panelu, zapewniając płynne przeglądanie i sprawne zarządzanie zaawansowanymi funkcjami.

Umożliwia odbieranie połączeń na smartfonie za pośrednictwem monitorów Wi-Fi.

Solidna i elegancka estetyka

Wykonany z **anodyzowanego aluminium** bez widocznych śrub.

Stopień ochrony **IP65** przed kurzem i deszczem oraz odporność na akty wandalizmu **IK08**.

Ultra płaski: tylko 1 cm grubości przy montażu podtynkowym i 3 cm przy montażu natynkowym.

Zalety dla użytkownika



KAMERA Z WYSOKIEJ JAKOŚCI OBRAZEM

Szerokokątna kolorowa kamera 720p z polem widzenia 80° w pionie i 120° w poziomie.

Zintegrowane **doświetlenie** kamery.

Regulacja zoomu kamery z poziomu serwera web.



JAKOŚĆ DŹWIĘKU PREMIUM

System **CORA Dynamic Sound** z głośnikiem i 2 cyfrowymi mikrofonami MEMS.

Adaptacyjne przechwytywanie dźwięku, co **eliminuje hałas i echo**, zapewniając **wyraźną komunikację nawet w głośnym otoczeniu**.

Automatyczna regulacja głośności w zależności od otoczenia (dzień/noc).



INTERAKTYWNY WYŚWIETLACZ LCD

5" wyświetlacz LCD (640x480px) z możliwością personalizacji za pomocą komunikatów i obrazów.

Wyświetlacz aktywuje się za pomocą **czujników obecności** lub po naciśnięciu klawisza.

Jasność wyświetlacza dostosowuje się automatycznie do poziomu oświetlenia otoczenia.

Funkcja Retroview: Pozwala odwiedzającym zobaczyć swój obraz w czasie rzeczywistym, aby lepiej ustawić się przed panelem i być widocznym w idealny sposób.



INTERAKTYWNA FALA LED

Dodaje nowoczesnego akcent wizualny i **wskazuje status**, taki jak: Połączenie, W trakcie rozmowy, Drzwi otwarte, W trakcie konserwacji lub Kanał zajęty.



ELASTYCZNY I BEZPIECZNY DOSTĘP

Podświetlana klawiatura mechaniczna z wypukłymi oznaczeniami dostosowanymi do osób niedowidzących (przyciski „5” i „Dzwonek”).

Otwieranie drzwi za pomocą:

- Kodu klawiatury (do 10 000 użytkowników).
- Breloków zbliżeniowych RFID (zintegrowany czytnik, do **10 000 breloków**).
- Połączenie obu powyższych opcji dla większego bezpieczeństwa.

**PROSTY MONTAŻ ZA POMOCĄ TYLKO JEDNEJ ŚRUBKI**

Kompatybilny z obudową podtynkową **Fermax serii 6 lub 8.**

Dostępna gama akcesoriów części zamiennych.

**ŁATWA I SZYBKA KONFIGURACJA**

Konfiguracja z poziomu smartfona, tabletu lub komputera bez konieczności otwierania panelu.

Połączenie z punktem dostępowym Wi-Fi generowanym przez panel w celu zarządzania parametrami, spisem lokali, dostępem i aktualizacjami oprogramowania.

**ODBIERANIE POŁĄCZEŃ NA SMARTFONIE DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW Z MONITOREM WI-FI**

Za pomocą aplikacji DuoxMe.

**PANEL PREMIUM**


Interaktywny wyświetlacz i fala LED oraz wysokiej jakości dźwięk.

**BEZPIECZNY I WYGODNY DOSTĘP**

Kontrola dostępu w standardzie.


**TRWAŁA I ELEGANCKA KONSTRUKCJA**

Wytrzymałość i nowoczesna estetyka.



DuoxMe
FERMAX 

Rozwiązanie zapobiegające włamaniom

Odbieranie połączeń na smartfonie **Z monitorami Wi-Fi.**

Bezpłatna usługa przekierowania połączeń. Ciesz się **nieograniczoną i darmową** łącznością w domu dzięki naszym **wideodomofonom Wi-Fi** oraz **bezpłatną aplikacją DuoxMe.**

FERMAX

CONNECTIVITY FOR ALL

www.fermax.com / fermax@fermax.pl



	ref.7701 DUOX PLUS CORA PANEL S6	ref.7702 CORA WIZYTOWNIK PANEL S6		ref.7711 DUOX PLUS CORA PANEL S8 Wymiary:130x390,5x27,6 mm
	Wymiary:130x295,5x27,6 mm			

	OBUDOWA PODTYNKOWA	OBUDOWA NATYNKOWA	DASZEK (podtynkowy i natynkowy)	OBUDOWA KĄTOWA	RAMKA	
					POJEDYNCZA	PODWÓJNA
S6	ref.7703 115x280x45	ref.7709 130x295,5x20	ref.7705 130x12x31	ref.7704	ref.7706 225x415x3	ref.7707 355x415x3
S8	ref.7713 115x375x45	ref.7719 130x390,5x20	ref.7705 130x12x31	ref.7714	ref.7716 225x510x3	ref.7717 355x510x3

Wymiary (szerokość) x (wysokość) x (głębokość) mm