



Product Code

F03452

DUOX PLUS EXTRA LOFT TELEPHONE

Reference

EAN

3452

8424299034522

Description.

Description

Audio terminal. The LOFT telephone is made of high impact ABS plastic. Textured finish for easy cleaning and ultraviolet protection to make it more resistant to sunlight. The unique and exclusive design of the handset incorporates a magnet that makes it easy for the user to position the handset, ensuring that it hangs correctly at the end of the conversation. Its balanced design of pure lines is distinctive, modern and minimalist. When a call is received, when the handset is picked up, the conversation with the visitor begins. The conversation ends automatically after 90 seconds or when the handset is hung up. To open the door, press the button.

Wall installation and easy fixation.

System: DUOX PLUS (2 wire digital).

Technical Details

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Technologie: DUOX PLUS (full digital 2 fils non polarisés)

- Type de phonie: Audio
- Installation: En saillie
- Support bureau: Oui (réf. 3749)
- Bras de combiné aimanté: Oui
- Version avec boucle auditive disponible: Oui (en changeant le bras par la ref. 3441)
- Couleur du produit: Blanc mate
- Boutons-poussoirs: 3
- Type de boutons: Mécaniques
- Nombre de leds de signalisation: 1

PROGRAMMATION DE L'ADRESSE DU TERMINAL

- Depuis la platine ou la conciergerie: Oui
- Depuis la platine via la sonnerie pallière (sans rentrer dans le logement): Oui

FONCTIONS

- Appel au concierge: Oui (depuis le bouton d'ouverture de porte)
- Auto-allumage: Oui (avec plaque n° 0 de son propre bloc ou avec la dernière plaque à partir de laquelle il a été appelé et pendant les 30 s. après la fin)
- Fonction supplémentaire F1: Oui (bouton-poussoir F1, envoi du négatif et/ou commande)
- Fonction supplémentaire F2: Oui (bouton-poussoir F2, envoi du commande)
- Sonnerie pallière: Oui avec melodie différente
- Connexion pour dispositifs supplémentaires d'appel: Oui (extension d'appels, activateur de lumières et sonnettes, etc)
- Terminaux supplémentaires avec la même adresse: Oui, max 2 terminaux supplémentaires (une alimentation additionnelle peut être nécessaire)
- Doormatic (fonction professions libérales): Oui (indication par led rouge)

RÉGLAGES

- Sélection des mélodies: Oui (5). Configurable selon l'origine: Platines ou Concierge.
- Réglage du volumen d'appel: Oui (par roue coulissante)
- Fonction Ne pas déranger: Oui (par roue coulissante) + signalisation par leds rouges

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions du produit (longueur x hauteur x profondeur) mm 85 x 220 x 40
- Temps pour décrocher ou ouvrir la porte une fois l'appel lancé: 30 s.
- Temps de conversation: 90 s.
- Confidentialité de la conversation: Oui

- Tension d'alimentation: 18-24 Vdc
- Consommation maximum: 3,3 W
- Consommation en veille: 0,29 W
- Température de fonctionnement (°C, °F); Humidité [-5°C, +40°C][[23°F, 106°F]; [0%, 90%]
- Bornes B, B, T, A, -, F1

Details.

Weight (kg)

0.3477816

Packaging measurements

(height x width x depth) cm

25,7x8,5x5,3

Video Door Entry system

Technologie

DUOX

Manuals

- 97718g_Telefono_Loфт_D
UOX_PLUS_Extra_V09_22.
pdf

Declaration of conformity

- DOCF03452EN.pdf

Accessories



F03441

LOFT TELEPHONE HANDSET
W/INDUCT.LOOP



F03388

UNIVERSAL FRAME



F03389

UNIVERSAL FRAME LARGE



F03749

VEO/LOFT TEL. DESKTOP SUPPORT