






Tudo conta





O que se vê importa.
O que não se vê também.
Cada detalhe no seu lugar.
Iris. Tudo conta.





Há uma beleza que deslumbra. E uma beleza que acompanha.
Que respeita o espaço. Que permanece em silêncio, mas está presente.
Que não precisa de atenção, apenas de intenção.

Assim são os nossos **terminais Iris**.





A harmonia acontece quando forma e função se compreendem.

Quando não há nem mais nem menos.

Quando tudo tem um equilíbrio.



Estética minimalista.

Linhas arredondadas e puras para uma integração harmoniosa em qualquer lar.

Acabamento brilho premium.

Monitores fabricados em plástico ABS de alta qualidade, com um acabamento brilhante que transmite elegância e pureza.

Perfil extrafino.

Espessura reduzida de apenas 19 mm instalado na parede, alcançando uma integração arquitetônica total.

Qualidade de áudio superior.


Sistema de áudio otimizado para garantir uma comunicação nítida e natural.

Iconografia retroiluminada oculta.

Os indicadores LED dos monitores são invisíveis quando estão desligados e surgem com uma elegante luz branca ao serem ativados.

Botões mecânicos planos.

Integrados na perfeição na parte frontal do produto para um aspecto minimalista, mantendo a robustez e confiança da pulsação mecânica.



Identidade de marca.

O botão de abertura volta a ser o centro da nossa identidade visual. Fiéis à nossa trajetória, o tradicional azul transforma-se num elegante aro que envolve o botão, permitindo reconhecer um terminal Fermax à primeira vista.




Conectividade DuoxMe.

Toda a gama Iris permite atender as visitas pelo telemóvel através da nossa App.

Modelos Wi-Fi: Serviço de desvio de chamadas incluído de forma gratuita e ilimitada.

Modelos Standard: Opções de subscrição adaptadas: plano básico gratuito ou ilimitado pago.



Segurança Photocaller.

O monitor captura automaticamente uma imagem de quem chama, permitindo visualizar as visitas tanto no próprio terminal como no telemóvel. (A captura pode ser manual nos monitores de 7", se o utilizador assim desejar).



Acessibilidade para todos.

Comprometidos com a inclusão, dispomos de versões com bucle indutivo integrado de série para facilitar a comunicação a pessoas com deficiência auditiva.

A essência também se escolhe.

**Quando o design respeita o equilíbrio e
a tecnologia se coloca ao serviço do bem-estar,
o seu lar ganha uma nova energia.**

Os nossos terminais residenciais não são apenas
dispositivos; são um ponto de ligação entre si e o
seu lar.

IRIS
by FERMAT


DUOX plus
by FERMAT



Monitor Iris Smart Wi-Fi 7" branco.



Monitor Iris Smart Wi-Fi 7" preto.



Monitor Iris Wi-Fi 7".



Monitor Iris 4,3" mãos livres.
Monitor Iris Wi-Fi 4,3" mãos livres.



Telefone Iris
mãos livres.

Soluções

MONITOR

Iris Smart Wi-Fi 7"

A inteligência ganha
uma nova dimensão.

Concebido para os projetos mais singulares. O monitor Iris Smart ultrapassa o conceito de videoporteiro para se afirmar como o verdadeiro centro de controlo do lar.





tecnologia



Design premium



Disponível em **branco ou preto**, em perfeita harmonia com qualquer interior.



Perfil ultrafino com um design irrepreensível.



Processador de elevado desempenho, garantindo um funcionamento rápido e uma velocidade de resposta ótima.



Ecrã tátil deslizante de 7" com resposta instantânea a gestos multitoque.



Botão de abertura com um **exclusivo aro cromado**.

MONITOR IRIS SMART WI-FI 7"

Uma **tecnologia** concebida com **funcionalidades** essenciais **que fazem a diferença**.



Dimensões: (largura) x (altura) x (profundidade) mm.



Ecrã tátil capacitivo de 7" com interface personalizável: os ícones podem ser adicionados, eliminados ou reorganizados.



Sistema de áudio com microfone digital e altifalante para uma voz natural e sem interferências, permitindo uma comunicação cristalina.



Captura manual ou automática de fotografias e vídeos a partir do videoporteiro ou do telemóvel.



Função Intercom. Permite a comunicação direta e simples entre os diferentes terminais instalados na mesma habitação (até 3).



Experiência de utilização. Seleção de melodias (até 7 opções). Função "Não incomodar" temporizada. Botões de função F1 e F2 configuráveis para ativar um segundo acesso, iluminação de cortesia, etc. (requer relé Duox Plus). Regulação do volume de chamada e de conversação. Campanha da porta de entrada do apartamento integrada, sem necessidade de instalar dispositivos adicionais.



Navegação web em tempo real para consulta de informação (meteorologia, trânsito, etc.) ou ligação a servidores domóticos.



Wi-Fi de série. Conectividade integrada diretamente no monitor, que inclui o serviço de reencaminhamento de chamadas para a aplicação DuoxMe, gratuito e ilimitado.



Visualização de câmaras IP. Até 4 câmaras IP com streaming RTSP. Função de vídeo-olho digital.



Função Doormatic. Permite programar a abertura automática da porta quando é recebida uma chamada.

O seu lar sob controlo

Controlo do lar a partir de um único ecrã, oferecendo uma solução verdadeiramente integrada e uma navegação fluida e rápida.



Navegação Online.

Acesso a **conteúdo web em tempo real.**

Até 5 espaços configuráveis para a visualização de páginas web (controlo de reservas, visualização da meteorologia, estado do trânsito, etc.) a partir do ecrã do videoporteiro.



Elegância e
tecnologia em
perfeita harmonia.

Concebidos para se complementarem.

Iris e Cora partilham a mesma visão: transformar a comunicação no lar através de um design cuidado, de uma experiência intuitiva e de uma tecnologia mais avançada. Em conjunto, criam uma solução que liga o exterior e o interior de forma natural, proporcionando segurança, conforto e uma estética que se integra perfeitamente em qualquer espaço.




MONITOR

Iris Wi-Fi 7"

A elegância do intuitivo.





Nova interface de utilizador com ícones táteis, animações fluidas e um design visual otimizado.



Microfone digital MEMS. Captação de voz nítida, livre de interferências e vibrações.



Captura manual ou automática de fotografias a partir do videoporteiro ou do telemóvel.



Função Doormatic. Permite programar a abertura automática da porta quando é recebida uma chamada.



Wi-Fi de série. Conectividade integrada diretamente no monitor, que inclui o serviço de reencaminhamento de chamadas para a aplicação DuoxMe, gratuito e ilimitado.



Função Intercom. Permite a comunicação direta e simples entre os diferentes terminais instalados na mesma habitação (até 3).



Experiência de utilização Seleção de melodias (até 7 opções). Função "Não incomodar" temporizada. Botões de função F1 e F2 configuráveis para ativar um segundo acesso, iluminação de cortesia, etc. (requer relé Duox Plus). Regulação do volume de chamada e de conversação. Campanha da porta de entrada do apartamento integrada, sem necessidade de instalar dispositivos adicionais.

MONITOR

Iris 4,3" mãos livres

A forma mais simples de se sentir em casa.





Duas versões:
Wi-Fi e sem Wi-Fi



Fabricado em
plástico ABS de
alto impacto.

Ecrã de 4,3" com
frente em plexiglas
e acabamento de
elevada qualidade.

**Função de
visualização
automática.**
Ativa a câmara
da botoneira sem
chamada prévia e
permite alternar a
visualização para
outra botoneira ou
câmara.

**Botões mecânicos
planos.**

Microfone MEMS.

Dimensões:
127 x 165 x 19 mm.

Data e hora.

**Botões
mecânicos**
para uma
utilização
cômoda da
interface.

**LEDs dos
ícones de
estado com
luz branca.**



Nova interface de utilizador com ícones digitais controlados por quatro botões de acesso direto. Funcionalidades avançadas e design visual otimizado.



Microfone digital MEMS. Captação de voz nítida, livre de interferências e vibrações.



Captura automática de fotografias a partir do videoporteiro ou do telemóvel.



Função Doormatic. Permite programar a abertura automática da porta quando é recebida uma chamada.



Experiência de utilização. Seleção de melodias (até 7 opções). Função "Não incomodar" temporizada. Botões de função F1 e F2 configuráveis para ativar um segundo acesso, iluminação de cortesia, etc. (requer relé Duox Plus). Regulação do volume de chamada e de conversação. Campanha da porta de entrada do apartamento integrada, sem necessidade de instalar dispositivos adicionais.




TELEFONE

Iris mãos livres

A **essência** da comunicação
simplificada.





Iconografia retroiluminada em baixo-relevo integrada diretamente na injeção do material, garantindo durabilidade e um design limpo.



Função de ligação automática.

Estabelece a comunicação áudio com a placa 0 do mesmo bloco. A ativação é indicada por um LED branco.



Função Doormatic. Permite programar a abertura automática da porta quando é recebida uma chamada (com o LED verde aceso, função ativada).



Controlo intuitivo com três botões frontais para as funções principais (atender/desligar, abrir a porta, ativar uma função adicional) e **três botões laterais** para ajuste de volume e ativação do modo 'Não incomodar'.



Instalação rápida: Montagem simplificada através de um conector de parede.



Em instalações com **placa Connect**, permite o **reencaminhamento de chamadas de áudio para o telemóvel** através da aplicação **DuoxMe**. O serviço oferece opções de subscrição adaptadas (plano básico gratuito ou plano ilimitado pago).


Dimensões: (largura) x (altura) x (profundidade) mm.



Um lar conectado

Desvio de chamadas para
o telemóvel.





DuoxMe
FERMAX

Compatível com
todos os terminais.

Com a aplicação de desvio de chamadas para o telemóvel DuoxMe da Fermax, é possível:

Atender chamadas
do videoporteiro
através do telemóvel.

Abrir a porta com
Widget (Android) e
Atalhos (iOS).

Abrir sem
chaves.

Abrir a porta com
Alexa, Google Home,
Siri ou Apple Watch.

Ver as imagens de quem
efetuou a chamada.
Descarregá-las e partilhá-las.

Convidar familiares e amigos
1 administrador + 5 convidados.
2 dispositivos por utilizador.

Ativar a câmara
para visualizar o
exterior do lar.

Com terminais Wi-Fi



Serviço sem custos.

Conectividade ilimitada e gratuita ao adquirir um dos nossos videoporteiros Wi-Fi.

Com terminais sem Wi-Fi



Serviço através de um plano.

Planos de subscrição adaptados às necessidades do utilizador com qualquer um dos nossos videoporteiros ou telefones sem Wi-Fi. (Plano básico gratuito ou plano ilimitado pago).

30 dias gratuitos com todas as funcionalidades!




Mais informações
sobre o DuoxMe.

Referências

TERMINAIS

Monitores




REF. 9264

MONITOR IRIS SMART WI-FI 7" BRANCO DUOX PLUS

REF. 9265

MONITOR IRIS SMART WI-FI 7" PRETO DUOX PLUS

Dimensões: 190 x 155 x 19 mm.




REF. 9261

MONITOR IRIS WI-FI 7" DUOX PLUS

REF. 9263

MONITOR IRIS WI-FI 7" DDA DUOX PLUS 

Dimensões: 190 x 155 x 19 mm.



REF. 9256

MONITOR IRIS 4,3" MÃOS LIVRES DUOX PLUS

REF. 9257

MONITOR IRIS WI-FI 4,3" MÃOS LIVRES DUOX PLUS 

REF. 9258

MONITOR IRIS 4,3" DDA MÃOS LIVRES DUOX PLUS 

REF. 9259

MONITOR IRIS WI-FI 4,3" DDA
MÃOS LIVRES DUOX PLUS



(Consultar disponibilidade).

Dimensões: 127 x 165 x 19 mm.

Telefone



REF. 9251

TELEFONE IRIS CONNECT MÃOS LIVRES DUOX PLUS

Dimensões: 91,5 x 149 x 18,5 mm.

ACESSÓRIOS

Um único conector de montagem na parede compatível com todos os terminais. Simplifica a instalação e oferece máxima flexibilidade, permitindo a cada utilizador escolher o modelo que preferir. Disponível em acabamento preto para uma integração perfeita com o monitor preto.

REF. 9447

CONECTOR DUOX PLUS

REF. 9457

CONECTOR PRETO DUOX PLUS

REF. 9247

SUPORTE DE MESA UNIVERSAL DUOX PLUS

As molduras universais facilitam a renovação de qualquer intercomunicador para a nova gama Iris, cobrindo as marcas existentes na parede.

REF. 3388

MOLDURA DECORATIVA UNIVERSAL

Dimensões: 120 x 240 mm.

REF. 3389

MOLDURA DECORATIVA UNIVERSAL GRANDE

Dimensões: 120 x 240 mm.

Dimensões: (largura) x (altura) x (profundidade) mm.



Menos tempo, menos erros, máxima eficiência.

- Único sistema de 2 fios 100% digital, com redução dos elementos de instalação.
- Instalação sobre cablagem existente, ideal para projetos de reabilitação.
- Adaptado a múltiplas tipologias de projetos residenciais e terciários.



Desde pequenas instalações até grandes complexos.

- Adaptável a estruturas verticais e horizontais.
- Suporta múltiplos acessos e configurações complexas.
- Grande capacidade: até 100 blocos e sub-blocos, e até 10 botoneiras e 10 portarias por edifício.
- Acessórios inteligentes para ampliar o sistema de acordo com as necessidades.



Configurar é tão fácil como instalar.

- Programação digital intuitiva a partir dos monitores em segundos.
- Botoneiras configuráveis através de webserver (Cora) ou guiadas por voz.



Tecnologia digital que garante uma qualidade constante.

- Transmissão Totalmente Digital sem perdas de sinal.
- Único sistema de 2 fios com 2 canais de comunicação no mesmo bloco.
- Distância máxima ponto a ponto sem regeneração: 500 m.
- Distância máxima entre extremos da instalação: 3.000 m.



Controlo total, a partir de qualquer lugar.

- Conectividade de série em todos os terminais do lar: Wi-Fi ou standard.
- Acesso remoto e em tempo real à instalação através da plataforma MyConnect (em instalações com botoneiras 4G Connect).
- Maior eficiência na manutenção e no suporte.



Tecnologia sustentável e responsável.

- Fabricação em Espanha, com processos produtivos que reduzem o impacto ambiental.
- Instalação eficiente que diminui tempos, deslocações e consumo de recursos.
- Sistema durável e escalável, concebido para prolongar o ciclo de vida da instalação.
- Soluções que contribuem para uma gestão mais eficiente e responsável dos edifícios.



www.fermax.com | fermax@fermax.com

