






Każdy detal ma znaczenie





To, co widzisz, ma znaczenie.
To, czego nie widzisz, również.
Każdy element jest na swoim miejscu.
Iris. Każdy detal ma znaczenie.





Jest piękno, które urzeka. I piękno, które Ci towarzyszy.
Szanuje przestrzeń wokół siebie. Pozostaje ciche, a jednak zawsze obecne.
Nie potrzebuje uwagi, tylko intencji.

Właśnie to definiuje nasze **odbiorniki Iris**.





Harmonia powstaje, gdy kształt i funkcja tworzą spójną całość.

Gdy nie ma ani więcej, ani mniej.

Gdy wszystko znajduje swoją równowagę.



Minimalistyczna estetyka.

Zaokrąglone, czyste linie, zaprojektowane tak, by harmonijnie wkomponować się w każde wnętrze.

Wykończenie z połyskiem najwyższej jakości.

Monitory wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS z połyskiem, który podkreśla elegancję i czystość.

Niezwykłe smukły profil.

Grubość zaledwie 19 mm po zamontowaniu na ścianie, co zapewnia idealną integrację z architekturą pomieszczenia.

Doskonała jakość dźwięku.



Zoptymalizowany system audio zapewniający wyraźną i naturalną komunikację.

Ukryte ikony z podświetleniem.

Diody LED powiadomień pozostają niewidoczne, gdy są wyłączone, a po aktywacji świecą eleganckim białym światłem.

Płaskie przyciski mechaniczne.

Minimalistyczny wygląd przy jednoczesnym zachowaniu trwałości i komfortu użytkowania mechanicznych przycisków.



Tożsamość marki.

Przycisk otwierania drzwi ponownie staje się centralnym elementem naszej tożsamości wizualnej. Pozostając w zgodzie z naszą tradycją, kultowy niebieski kolor ewoluował w elegancki pierścień otaczający przycisk, dzięki czemu monitor Fermax jest natychmiast rozpoznawalny.



Łączność DuoxMe.

Cała seria Iris umożliwia obsługę wizyt za pomocą smartfona poprzez naszą aplikację.

Modele z Wi-Fi: usługa przekierowywania połączeń wliczona w cenę – bezpłatna i nieograniczona.

Modele standardowe: dostosowane opcje abonamentowe: bezpłatny plan podstawowy lub płatny plan nieograniczony.



Funkcja „Photocaller”.

Monitor automatycznie rejestruje zdjęcie gościa, dzięki czemu wizyty można przeglądać zarówno na monitorze, jak i na smartfonie za pośrednictwem aplikacji.

(W przypadku monitorów 7-calowych zdjęcie można również wykonać ręcznie, jeśli użytkownik sobie tego życzy).



Dostępność dla wszystkich.

Dbając o integrację, oferujemy modele z wbudowaną pętlą indukcyjną w standardzie, ułatwiając komunikację osobom korzystającym z aparatów słuchowych.

Idea, to też wybór.

Kiedy projekt uwzględnia równowagę, a technologia jest dostosowana do potrzeb dobrego samopoczucia, Twój dom nabiera zupełnie innego charakteru.

Nasze monitory do wnętrz to coś więcej niż tylko urządzenia – stanowią one łącznik między Tobą a Twoim domem.

IRIS
by FERMAT

DUOX plus
by FERMAT


estetyka



Monitor Iris 7" Smart Wi-Fi Biały.



Monitor Iris 7" Smart Wi-Fi Czarny.



Monitor Iris 7" Wi-Fi.



Monitor głośnomówiący Iris 4,3" Wi-Fi.
Monitor głośnomówiący Iris 4,3".



Unifon głośnomówiący Iris.

MONITOR

Iris 7" Smart Wi-Fi

Inteligencja otrzymuje
nowy wymiar.

Stworzony z myślą o najbardziej wyjątkowych projektach. Monitor Iris Smart wykracza poza koncepcję zwykłego wideodomofonu, stając się prawdziwym centrum sterowania domem.





technologia



Design premium



Dostępne w kolorze **czarnym** lub **białym**, idealnie wpasują się w każde wnętrze.



Ultra smukły profil i nienaganny design.



Wysokowydajny procesor zapewniający optymalną prędkość i czas reakcji.




7-calowy ekran dotykowy z funkcją szybkiej reakcji na gesty multi-touch.



Przycisk otwierania drzwi z wyjątkowym **chromowanym pierścieniem**.

MONITOR IRIS 7" SMART WI-FI

Technologia zaprojektowana z myślą o kluczowych funkcjach, **które mają decydujące znaczenie.**



Wymiary: (szerokość) x (wysokość) x (głębokość) mm.



Ekran dotykowy z interfejsem, który można dostosować do własnych potrzeb: ikony można dodawać, usuwać lub zmieniać ich układ.



Przeglądanie stron internetowych w czasie rzeczywistym w celu uzyskania dostępu przez Wi-Fi do aktualnych informacji (pogoda, ruch drogowy itp.) lub połączenia się z systemem automatyki domowej DOBISS.



System audio z mikrofonem cyfrowym i głośnikiem, zapewniający naturalny, pozbawiony zakłóceń dźwięk głosu oraz krystalicznie czystą komunikację.



Wi-Fi w standardzie. Funkcje łączności są wbudowane bezpośrednio w monitor, w tym bezpłatna i nieograniczona usługa odbierania połączeń na smartfonie - DuoxMe.



Ręczne lub automatyczne przechwytywanie obrazu lub nagrania w monitorze lub na urządzeniu mobilnym.



Wyświetlanie obrazu z kamer IP. Obsługa maksymalnie 4 kamer IP z transmisją strumieniową RTSP. Funkcja cyfrowego wizjera wideo.



Funkcja interkomu. Umożliwia prostą i bezpośrednią komunikację między monitorami zainstalowanymi w tym samym domu (do 3).



Funkcja Doormatic. Umożliwia zaprogramowanie drzwi tak, aby otwierały się automatycznie po otrzymaniu połączenia.



Komfort użytkowania. Wybór melodii (do 7 opcji). Funkcja „nie przeszkadzać” z ustawieniem czasowym. Konfigurowalne przyciski funkcyjne F1 i F2 do aktywacji drugiego wejścia, oświetlenia powitalnego i innych funkcji (wymagany przełącznik Duox Plus). Regulowana głośność dzwonka i rozmowy. Zintegrowany dzwonek do drzwi wejściowych mieszkania – nie są wymagane żadne dodatkowe urządzenia.

Twój dom pod kontrolą

Jeden ekran do wszystkiego, co ma znaczenie: w pełni zintegrowane rozwiązanie z systemem automatyki domowej DOBISS.



Przeglądanie stron internetowych.

Dostęp do treści internetowych w czasie rzeczywistym. Maksymalnie pięć konfigurowalnych stref do wyświetlania stron internetowych (system automatyki domowej DOBISS, systemy rezerwacji, prognozy pogody, informacje o ruchu drogowym itp.) bezpośrednio na ekranie.



Elegancja
i technologia
w **idealnej**
harmonii.

Stworzone z myślą o współpracy.

Iris i Cora kierują się tą samą wizją: zmianą sposobu komunikacji w domu dzięki przemysłanej konstrukcji, intuicyjnej obsłudze i zaawansowanej technologii. Razem tworzą rozwiązanie, które w naturalny sposób łączy wnętrze z otoczeniem zewnętrznym, zapewniając bezpieczeństwo, komfort oraz estetykę, która idealnie wtapia się w każde otoczenie.




MONITOR


Iris 7" Wi-Fi

Elegancja płynąca
z intuicji.





harmonia



Ekran dotykowy 7"
z osłoną PMMA i
wysokiej jakości
wykończeniem.

Diody LED.

Mikrofon cyfrowy
i głośnik.

Wymiary:
190 x 155 x 19 mm.

Data i godzina.

Wykonane z
wytrzymałego
tworzywa ABS.



Funkcja automatycznego włączania.
Uruchamia kamerę panelu wejściowego bez
uprzedniego wywołania i przełącza obraz na inny
panel wejściowy lub kamerę.

Funkcja
„nie przeszkadzać”.

Płaskie przyciski
mechaniczne.



Nowy interfejs użytkownika z ikonami dotykowymi,
płynnymi animacjami i zoptymalizowaną szatą graficzną.



Cyfrowy mikrofon MEMS. Czysty dźwięk, wolny
od zakłóceń i drgań.



**Ręczne lub automatyczne przechwytywanie
obrazu** z monitora lub urządzenia mobilnego.



Funkcja Doormatic. Umożliwia zaprogramowanie
drzwi tak, aby otwierały się automatycznie po
otrzymaniu połączenia.



Wi-Fi w standardzie. Funkcje łączności są
wbudowane bezpośrednio w monitor, w tym
bezpłatna i nieograniczona usługa odbierania
połączeń na smartfonie - DuoxMe.



Funkcja interkomu. Umożliwia prostą i
bezpośrednią komunikację między monitorami
zainstalowanymi w tym samym domu
(maksymalnie 3).



Komfort użytkownika. Wybór melodii (do 7 opcji). Funkcja „nie przeszkadzać” z ustawieniem czasowym.
Konfigurowalne przyciski funkcyjne F1 i F2 do uruchamiania drugiego wejścia, oświetlenia powitalnego i innych funkcji
(wymagany przekaźnik Duox Plus). Regulowana głośność dzwonka i rozmowy. Zintegrowany dzwonek do drzwi
wejściowych mieszkania – nie są wymagane żadne dodatkowe urządzenia.

MONITOR

głośnomówiący Iris 4,3"

Najprostszy sposób,
by poczuć się jak w domu.



równowaga

Wykonane z
wytrzymałego
tworzywa ABS.

Wyświetlacz 4,3"
z osłoną PMMA i
wysokiej jakości
wykończeniem.

**Funkcja
automatycznego
włączania.**
Uruchamia kamerę
panelu wejściowego
bez uprzedniego
wywołania i
przełącza obraz na
inny panel wejściowy
lub kamerę.

**Płaskie przyciski
mechaniczne.**

Mikrofon MEMS.



Wymiary:
127 x 165 x 19 mm.

**Data i
godzina.**

**Mechaniczne
przyciski dla
intuicyjnego
poruszania
się po menu.**

Diody LED.



Nowy interfejs użytkownika z cyfrowymi ikonami obsługiwanymi za pomocą czterech przycisków szybkiego dostępu. Zaawansowane funkcje i zoptymalizowana szata graficzna.



Funkcja Doormatic. Umożliwia zaprogramowanie drzwi tak, aby otwierały się automatycznie po otrzymaniu połączenia.



Automatyczne przechwytywanie obrazu z monitora lub urządzenia mobilnego.



Cyfrowy mikrofon MEMS. Czysty dźwięk, wolny od zakłóceń i drgań.



Komfort użytkownika. Wybór melodii (do 7 opcji). Funkcja „nie przeszkadzać” z ustawieniem czasowym. Konfigurowalne przyciski funkcyjne F1 i F2 do aktywacji drugiego wejścia, oświetlenia powitalnego i innych funkcji (wymagany przekaźnik Duox Plus). Regulowana głośność dzwonka i rozmowy. Zintegrowany dzwonek do drzwi wejściowych do mieszkania – nie są wymagane żadne dodatkowe urządzenia.




UNIFON

głośnomówiący Iris

Idea **uproszczonej**
komunikacji.





Podświetlane ikony zapewniają minimalistyczny wygląd.



Funkcja Doormatic. Umożliwia zaprogramowanie drzwi tak, aby otwierały się automatycznie po otrzymaniu połączenia (aktywacja jest sygnalizowana zieloną diodą LED).



Funkcja automatycznego włączania. Nawiązuje komunikację głosową z panelem wejściowym 0 w tym samym bloku. Aktywacja jest sygnalizowana białą diodą LED.



Intuicyjna obsługa dzięki trzem przyciskom z przodu, służącym do obsługi głównych funkcji (odbieranie/kończenie połączenia, otwieranie drzwi oraz uruchamianie dodatkowej funkcji), oraz trzem przyciskom z boku, służącym do regulacji głośności i włączania trybu „nie przeszkadzać”.



Łatwy montaż: uproszczony montaż za pomocą specjalnego uchwyty montowanego do ściany.



W instalacjach z panelem **Connect** możliwe jest **przekierowanie połączeń audio na smartfon** poprzez aplikację **DuoxMe**. Usługa oferuje dopasowane plany subskrypcji (bezpłatny plan podstawowy lub płatny plan bez limitów).

Wymiary: (szerokość) x (wysokość) x (głębokość) mm.



Dom z dostępem do sieci

Odbieranie połączeń na
urządzeniach mobilnych.





DuoxMe
FERMAX

Kompatybilne
ze wszystkimi odbiornikami.

Dzięki aplikacji Fermax DuoxMe do odbierania połączeń na urządzeniach mobilnych:

Odbieraj połączenia
z wideodomofonu na
swoim smartfonie.

Zobacz zdjęcia osób,
które dzwoniły.
Pobierz je i udostępnij.

Otwórz drzwi za pomocą
aplikacji „Widgets” (Android)
i „Shortcuts” (iOS).


Zaproś rodzinę i znajomych.
1 użytkownik główny i
5 użytkowników gościnnych.
2 urządzenia na użytkownika.

Otwieraj
bez kluczy.

Otwórz drzwi za pomocą
Alexy, Google Home, Siri
lub Apple Watch.

Włącz kamerę,
aby zobaczyć, co dzieje się
na zewnątrz Twojego domu.

Odbiorniki z Wi-Fi



Bezpłatna usługa.

Bezpłatny, nieograniczony dostęp do aplikacji przy zakupie jednego z naszych monitorów Wi-Fi.

Odbiorniki bez Wi-Fi



Usługa dostępna w ramach planu.

Dopasowane plany subskrypcji dla wszystkich naszych monitorów i unifonów bez Wi-Fi (bezpłatny plan podstawowy lub płatny plan bez limitów).

30 dni gratis ze wszystkimi funkcjami!




Więcej informacji
o DuoxMe.

Numery referencyjne produktów

ODBIORNIKI

Monitory




REF. 9264

MONITOR DUOX PLUS IRIS 7" SMART WI-FI BIAŁY

REF. 9265

MONITOR DUOX PLUS IRIS 7" SMART WI-FI CZARNY

Wymiary: 190 x 155 x 19 mm.



REF. 9261


MONITOR DUOX PLUS IRIS 7" WI-FI

REF. 9263

MONITOR DUOX PLUS IRIS 7" WI-FI Z
PĘTLĄ INDUKCYJNĄ



Wymiary: 190 x 155 x 19 mm.



REF. 9256

MONITOR GŁOŚNOMÓWIĄCY DUOX PLUS IRIS 4,3"

REF. 9257

MONITOR GŁOŚNOMÓWIĄCY DUOX PLUS IRIS 4,3" WI-FI



REF. 9258

MONITOR GŁOŚNOMÓWIĄCY DUOX PLUS IRIS 4,3"
Z PĘTLĄ INDUKCYJNĄ



REF. 9259

MONITOR GŁOŚNOMÓWIĄCY DUOX PLUS IRIS 4,3" WI-FI
Z PĘTLĄ INDUKCYJNĄ



(Sprawdź dostępność).

Wymiary: 127 x 165 x 19 mm.

Unifon



REF. 9251

UNIFON GŁOŚNOMÓWIĄCY DUOX PLUS IRIS CONNECT

Wymiary: 91,5 x 149 x 18,5 mm.

AKCESORIA

Pojedyncze złącze do montażu ściennego, kompatybilne ze wszystkimi terminalami.

Ułatwia instalację i oferuje maksymalną elastyczność, pozwalając każdemu użytkownikowi wybrać preferowany model. Dostępne również w kolorze czarnym, co zapewnia idealne dopasowanie do czarnego monitora.

REF. 9447

PODSTAWA ODBIORNIKA DUOX PLUS

REF. 9457

PODSTAWA ODBIORNIKA DUOX PLUS CZARNA

REF. 9247

UNIWERSALNA PODSTAWA BIURKOWA DUOX PLUS

Uniwersalne ramki pozwalają w prosty sposób wymienić istniejący odbiornik na nowy zakrywając wszelkie ślady na ścianie.

REF. 3388

UNIWERSALNA RAMKA DEKORACYJNA

Wymiary: 120 x 240 mm.

REF. 3389

UNIWERSALNA DUŻA RAMKA DEKORACYJNA

Wymiary: 210 x 240 mm.

Wymiary: (szerokość) x (wysokość) x (głębokość) mm.



Mniej czasu, mniej błędów, maksymalna wydajność.

- Jedyne w pełni cyfrowy system dwuprzewodowy, wymagający mniejszej liczby elementów instalacyjnych.
- Instalacja z wykorzystaniem istniejącego okablowania, idealna do projektów renowacyjnych.
- Nadaje się do szerokiego zakresu projektów w sektorze mieszkaniowym i biznesowym.



Od niewielkich instalacji po projekty na dużą skalę.

- Nadaje się zarówno do konstrukcji pionowych, jak i instalacji poziomych.
- Obsługuje wiele wejść i złożone konfiguracje.
- Duża pojemność: do 100 bloków i podbloków oraz do 10 paneli i 10 central portierskich na budynek.
- Inteligentne akcesoria umożliwiające rozbudowę systemu w razie potrzeby.



Konfiguracja jest równie prosta jak instalacja.

- Intuicyjne programowanie cyfrowe za pomocą monitora w ciągu kilku sekund.
- Panele można konfigurować za pośrednictwem serwera sieciowego (Cora) lub przy pomocy instrukcji głosowych.



Technologia cyfrowa zapewniająca stałą jakość.

- W pełni cyfrowa transmisja bez utraty sygnału.
- Jedyne system dwuprzewodowy z dwoma kanałami komunikacyjnymi w obrębie tego samego bloku.
- Maksymalna odległość między dwoma punktami bez regeneracji sygnału: 500 m.
- Maksymalna odległość między skrajnymi punktami instalacji: 3 000 m.



Pełna kontrola z dowolnego miejsca.

- Łączność dostępna we wszystkich odbiornikach: Wi-Fi lub w wersji standardowej bez Wi-Fi.
- Technologia cyfrowa, która wspiera inteligentniejszą i wygodniejszą komunikację.
- Łączność, która naturalnie integruje się z codziennym życiem.



Technologia zrównoważona i odpowiedzialna.

- Wyprodukowana w Hiszpanii z wykorzystaniem procesów produkcyjnych ograniczających wpływ na środowisko.
- Efektywny montaż wymagający mniej czasu, mniejszej liczby wizyt na miejscu oraz mniejszego zużycia zasobów.
- Trwały i skalowalny system, zaprojektowany z myślą o przedłużeniu cyklu życia instalacji.
- Rozwiązania przyczyniające się do bardziej efektywnego i odpowiedzialnego zarządzania budynkami.



CONNECTIVITY FOR ALL

www.fermax.com

