






Chaque détail compte





Ce n'est pas ce que vous voyez.
C'est tout ce qui se cache derrière.
Chaque pièce à sa place.
Iris. Chaque détail compte.





Certaines présences captivent. D'autres accompagnent avec discrétion.
Elles respectent l'espace. Elles se fondent dans l'environnement tout en étant là. Elles ne cherchent pas à attirer l'attention, mais à trouver leur juste place.

C'est cette vision qui a donné naissance à **Iris**.





L'harmonie prend vie lorsque la **technologie** est intuitive et que le **design** inspire.

Lorsqu'il n'y a ni plus ni moins.

Lorsque tout trouve son équilibre.



Esthétique minimaliste.

Des lignes épurées et des formes arrondies conçues pour s'intégrer harmonieusement dans chaque foyer.

Finition brillante premium.

Moniteurs fabriqués en plastique ABS de haute qualité avec une finition brillante qui souligne leur élégance et leur pureté.

Profil ultra-fin.

Seulement 19 mm d'épaisseur une fois installé au mur, pour une intégration architecturale parfaitement harmonieuse.

Qualité audio supérieure.


Système audio optimisé pour une communication claire et naturelle.

Icônes rétroéclairées discrètes.

Les voyants LED de notification restent invisibles lorsqu'ils sont éteints et s'illuminent d'une élégante lumière blanche lorsqu'ils sont activés.

Boutons mécaniques affleurants.

Une esthétique minimaliste qui préserve toute la durabilité et la sensation rassurante d'un bouton mécanique.




Identité de marque.

Fidèles à notre identité, le bouton d'ouverture de porte se distingue grâce à un subtil halo bleu qui l'entoure, une signature visuelle propre à Fermax et immédiatement reconnaissable.



Connectivité DuoxMe.

Avec la gamme Iris Wi-Fi, les appels peuvent être reçus et gérés depuis un smartphone ou une tablette via l'application DuoxMe. Le transfert d'appels gratuit et illimité est inclus de série.



Sécurité Photocaller.

Le moniteur capture automatiquement une image du visiteur, permettant de consulter les appels aussi bien sur le moniteur que sur le smartphone via l'application. (Sur les moniteurs 7", la capture d'image peut, en plus, être activée manuellement.)



Accessibilité pour tous.

Parce que l'inclusion fait partie de nos engagements, nos moniteurs intègrent de série une boucle auditive, offrant un meilleur confort d'utilisation aux personnes malentendantes.

L'essentiel aussi se choisit.

**Lorsque le design respecte l'équilibre et que
la technologie se met au service du bien-être,
le foyer vibre autrement.**

Nos vidéophones Iris sont bien plus que de
simples appareils : ils rapprochent chacun de ce
qui compte le plus.

IRIS
by FERMAX

DUOX plus
by FERMAX

esthétique



Moniteur Iris Smart Wi-Fi 7" blanc.



Moniteur Iris Smart Wi-Fi 7" noir.



Moniteur Iris Wi-Fi 7".



Moniteur Iris 4,3" mains-libres.
Moniteur Iris Wi-Fi 4,3" mains-libres.



Parlophone Iris
mains-libres.

MONITEUR

Iris Smart Wi-Fi 7"

L'intelligence prend une nouvelle dimension.

Pensés pour les projets les plus singuliers, les moniteurs Iris Smart ouvrent une nouvelle manière de piloter son quotidien et deviennent le véritable centre de contrôle du foyer.





technologie



Design **premium**



Disponible en **noir** ou en **blanc**, s'intégrant parfaitement à tous les intérieurs.



Profil épuré aux lignes essentielles.



Processeur haute performance offrant une utilisation fluide et instantanée.




Écran tactile réactif de 7" avec réponse instantanée aux gestes multitouch.



Bouton d'ouverture de porte doté d'un **halo chromé exclusif**.

MONITEUR IRIS SMART WI-FI 7"

Une **technologie** conçue autour de **fonctionnalités** essentielles qui font **toute la différence**.



Dimensions : (largeur) × (hauteur) × (profondeur) mm.



Écran tactile capacitif avec interface personnalisable : les icônes peuvent être ajoutées, supprimées ou réorganisées.



Système audio avec microphone numérique MEMS et haut-parleur offrant une voix naturelle, sans interférences, pour une communication d'une parfaite clarté.



Capture manuelle ou automatique d'images et de vidéos depuis le vidéophone ou le smartphone.



Fonction Intercom. Permet une communication simple et directe entre tous les moniteurs installés dans le même foyer (jusqu'à 3).



Expérience utilisateur. Choix parmi 7 mélodies d'appel. Fonction « Ne pas déranger » temporisée. Touches de fonctions supplémentaires F1 et F2 configurables pour activer un second accès, un éclairage de courtoisie, etc. (relais Duox Plus requis). Réglage du volume d'appel et de conversation. Sonnette de porte palière intégrée, sans aucun dispositif supplémentaire nécessaire.



Navigation sur le Web en temps réel pour accéder, via le Wi-Fi, à des informations actualisées (météo, circulation, etc.) ou pour se connecter au système domotique DOBISS.



Wi-Fi intégré. La connectivité est directement intégrée au moniteur, avec le service de transfert d'appels sur smartphone DuoxMe gratuit et illimité inclus.



Visualisation des caméras IP. Jusqu'à 4 caméras IP avec streaming RTSP. Une caméra IP peut également apparaître lorsqu'on appuie sur le bouton de la sonnette palière.



Fonction professions libérales. Ouverture automatique des portes pour les professionnels.

Tout votre foyer à portée de main

Un seul écran pour tout ce qui compte : une solution véritablement intégrée grâce à la domotique DOBISS.



Navigation web.

Accès à du **contenu web en temps réel**. Jusqu'à cinq zones personnalisables pour afficher des pages web (domotique DOBISS, systèmes de réservation, prévisions météo, informations routières, etc.) directement à l'écran.



Élégance et
technologie en
parfaite harmonie.

Una alliance évidente.

Iris et Cora partagent une même vision : transformer la communication au sein du foyer grâce à un design soigné, une expérience intuitive et une technologie plus avancée. Ensemble, ils créent une solution qui relie naturellement l'intérieur et l'extérieur, offrant sécurité, confort et une esthétique qui s'intègre parfaitement à tous les environnements.





MONITEUR

Iris Wi-Fi 7"

L'élégance de l'intuitif.





Écran tactile 7" avec
façade en plexiglas et
 finition haut de gamme.

Icônes LED
informatives
avec éclairage blanc.

Microphone
numérique et
haut-parleur.

Dimensions :
190 x 155 x 19 mm.

Fonction d'auto-allumage. Active la caméra
de la platine de rue sans appel préalable et
permet de basculer l'affichage vers une autre
platine de rue ou caméra.

Fonction
« Ne pas déranger ».

Boutons
mécaniques
affleurants.



Nouvelle interface utilisateur avec icônes tactiles,
transitions fluides et design visuel optimisé.



Microphone numérique MEMS. Capture vocale
nette, sans interférences ni vibrations.



Capture manuelle ou automatique d'images
depuis le vidéophone ou le smartphone.



Fonction professions libérales.

Ouverture automatique des portes pour
les professionnels.



Wi-Fi intégré. La connectivité est directement intégrée
au moniteur, avec le service de transfert d'appels sur
smartphone DuoxMe gratuit et illimité inclus.



Fonction Intercom. Permet une communication
simple et directe entre tous les moniteurs
installés dans le même foyer (jusqu'à 3).



Expérience utilisateur. Choix parmi 7 mélodies d'appel. Fonction « Ne pas déranger » temporisée. Touches de
fonctions supplémentaires F1 et F2 configurables pour activer un second accès, un éclairage de courtoisie, etc.
(relais Duox Plus requis). Réglage du volume d'appel et de conversation. Sonnette de porte palière intégrée, sans
aucun dispositif supplémentaire nécessaire.

MONITEUR

Iris 4,3" mains-libres

La façon la plus simple de se sentir chez soi.





Fabriqu  en **plastique ABS haute r sistance**.

 cran 4,3" avec fa ade en plexiglas et finition haut de gamme.

Fonction d'auto-allumage.
Active la cam ra de la platine de rue sans appel pr alable et permet de basculer l'affichage vers une autre platine de rue ou cam ra.

Boutons m caniques affleurants.

Microphone MEMS.

Dimensions :
127 x 165 x 19 mm.

Date et heure.

Boutons m caniques pour une navigation intuitive et un acc s rapide aux fonctions principales.

 c nes LED informatives avec  clairage blanc.



Nouvelle interface utilisateur avec  c nes num riques contr l es par quatre boutons d'acc s direct. Fonctionnalit s avanc es et design visuel optimis .



Microphone num rique MEMS. Capture vocale nette, sans interf rences ni vibrations.



Capture automatique d'images depuis le vid ophone ou le smartphone.



Fonction professions lib rales. Ouverture automatique des portes pour les professionnels.



Exp rience utilisateur. Choix de m lodies (jusqu'  7 options). Fonction « Ne pas d ranger » temporis e. Touches de fonctions suppl mentaires F1 et F2 configurables pour activer un second acc s, un  clairage de courtoisie, etc. (relais Duox Plus requis). R glage du volume d'appel et de conversation. Sonnette de porte pali re int gr e, sans aucun dispositif suppl mentaire n cessaire.




PARLOPHONE

Iris mains-libres

L'essence d'une communication **simplifiée**.





Icônes rétroéclairées en relief discret, directement intégrées dans la pièce injectée, garantissant durabilité et design épuré.



Fonction d'auto-allumage.
Établit la communication audio avec la platine 0 du même bloc. Activation signalée par une LED blanche.



Fonction professions libérales.
Ouverture automatique des portes pour les professionnels (avec la LED verte, fonction activée).



Commande intuitive grâce à trois boutons frontaux dédiés aux fonctions principales (répondre/terminer un appel, ouverture de porte et activation d'une fonction supplémentaire) et à **trois boutons latéraux** pour le réglage du volume et l'activation du mode « Ne pas déranger ».



Installation facile : installation simplifiée grâce au connecteur mural (ref. 9447).



La technologie sans renoncer à l'ergonomie et à la simplicité des boutons-poussoirs pour les fonctions les plus essentielles : communiquer et ouvrir la porte.


Dimensions : (largeur) × (hauteur) × (profondeur) mm.



Un foyer connecté

Transfert d'appels sur smartphone.





DuoxMe
FERMAX

Compatible avec les
moniteurs Wi-Fi.

Avec l'application Fermax DuoxMe de transfert d'appels sur smartphone, vous pouvez :

Répondre aux appels
du vidéophone sur
votre smartphone.

**Ouvrir la porte avec les
widgets (Android)
et les raccourcis (iOS).**

**Ouvrir
sans
clé.**

**Ouvrir la porte avec
Alexa, Google Home,
Siri ou l'Apple Watch.**

**Consulter les images
des visiteurs.**
Les télécharger et les partager.

Inviter votre famille et vos amis.
1 administrateur + 5 invités.
2 dispositifs par utilisateur.

Activer la caméra
pour voir ce qui se passe
à l'extérieur de votre foyer.

Avec les moniteurs **Wi-Fi** 



Service gratuit.

Connectivité gratuite et illimitée à l'achat de l'un de nos moniteurs Wi-Fi.




Plus d'informations
sur DuoxMe.



**Votre voix est
la clé !**

Ouvrez la porte sans
interrompre ce que vous
êtes en train de faire.



**N'attendez plus
le livreur !**

Ouvrez la porte avec DuoxMe
et ne manquez plus aucun colis
que vous attendez.




**Personne ne saura que vous
êtes absent.**

Où que vous soyez, votre interphone
vous accompagne toujours sur votre
smartphone.

Références produits

TERMINAUX

Moniteurs




RÉF. 9264

MONITEUR IRIS SMART WI-FI 7" BLANC DUOX PLUS

RÉF. 9265

MONITEUR IRIS SMART WI-FI 7" NOIR DUOX PLUS

Dimensions : 190 x 155 x 19 mm.



RÉF. 9261

MONITEUR IRIS WI-FI 7" DUOX PLUS


RÉF. 9263

MONITEUR IRIS WI-FI 7"

DUOX PLUS AVEC BOUCLE AUDITIVE



Dimensions : 190 x 155 x 19 mm.



RÉF. 9256

MONITEUR IRIS 4,3" MAINS-LIBRES DUOX PLUS

RÉF. 9257

MONITEUR IRIS WI-FI 4,3" MAINS-LIBRES DUOX PLUS



RÉF. 9258

MONITEUR IRIS 4,3" MAINS-LIBRES DUOX PLUS
AVEC BOUCLE AUDITIVE



RÉF. 9259

MONITEUR IRIS WI-FI 4,3" MAINS-LIBRES
DUOX PLUS AVEC BOUCLE AUDITIVE



Dimensions : 127 x 165 x 19 mm.

(Consulter disponibilité).

Parlophone



RÉF. 9249

PARLOPHONE IRIS MAINS-LIBRES DUOX PLUS

Dimensions : 91,5 x 149 x 18,5 mm.

ACCESSOIRES

Un connecteur mural unique compatible avec tous les terminaux Duox Plus.

Il simplifie l'installation et offre une flexibilité maximale, permettant à chaque utilisateur de choisir le modèle qui lui convient le mieux. Également disponible en noir pour une intégration parfaite avec le moniteur noir.

RÉF. 9447

CONNECTEUR DUOX PLUS

RÉF. 9457

CONNECTEUR DUOX PLUS NOIR

RÉF. 9247

SUPPORT DE BUREAU UNIVERSEL DUOX PLUS

Les plaques de propreté universelles facilitent le remplacement de tout ancien poste par la nouvelle gamme IRIS, tout en recouvrant les marques existantes sur le mur.

RÉF. 3388

PLAQUE DE PROPRETÉ UNIVERSELLE

Dimensions : 120 x 240 mm.

RÉF. 3389

PLAQUE DE PROPRETÉ UNIVERSELLE LARGE

Dimensions : 210 x 240 mm.

Dimensions : (largeur) × (hauteur) × (profondeur) mm.



Moins de temps, moins d'erreurs, une efficacité maximale.

- Le seul système 2 fils 100 % numérique avec un nombre réduit de composants d'installation.
- Installation sur câblage existant, idéale pour les projets de rénovation.
- Adapté à un large éventail de projets résidentiels et tertiaires.



Des petites installations aux projets de grande envergure.

- Adapté aussi bien aux structures verticales qu'aux installations horizontales
- Prend en charge de multiples accès et configurations complexes.
- Grande capacité : jusqu'à 100 blocs et sous-blocs, ainsi que jusqu'à 10 postes d'appel et 10 postes de conciergerie par bloc.
- Des accessoires intelligents pour faire évoluer le système selon les besoins.



La configuration est aussi simple que l'installation.

- Programmation numérique intuitive directement depuis le moniteur en quelques secondes.
- Postes d'appel configurables via serveur web (Cora) ou guidage vocal.
- Programmation possible via le bouton d'appel d'étage sans entrer dans l'appartement.
- Testeur DUOX intégré dans le poste d'appel Cora avec génération de rapports.



Une technologie numérique qui garantit une qualité constante.

- Transmission entièrement numérique sans aucune perte de signal.
- Le seul système 2 fils doté de 2 canaux de communication au sein d'un même bloc.
- Distance maximale point à point sans régénérateur : 500 m.
- Distance maximale entre les extrémités de l'installation : 3 000 m.



Contrôle total, où que vous soyez.

- Connectivité disponible sur tous les moniteurs Wi-Fi.
- Une technologie numérique au service d'une communication plus intelligente et plus pratique.
- Une application DuoxMe simple et intuitive.



Une technologie durable et responsable.

- Fabrication en Espagne selon des procédés de production réduisant l'impact environnemental.
- Une installation efficace nécessitant moins de temps, moins d'interventions sur site et une consommation réduite de ressources.
- Un système durable et évolutif, conçu pour prolonger le cycle de vie de l'installation.
- Des solutions qui contribuent à une gestion des bâtiments plus efficace et plus responsable.



CONNECTIVITY FOR ALL

www.fermax.com

